Стальные двери
Ferroni

GAMMA
kolekcija

GARDA 6 M

GARDA 6

CLASSIC MIRROR

krāsas

MUAR MELNS


ANTĪKS SUDRABS

ANTĪKS VARŠ

Materiāls - Metāls/MDF

Pēc pasūtījuma
(6-8 nēdēļas)

Durvis CLASIC MIRROR

ārpuse

ANTĪKS VARŠ

iekšpuse

BALTS OSIS

VENGE

Apdare āprusē	Metāls krāsots ar pulvera krāsu, kas ir notruīga pret mehāniskiem bojājumiem un aizsargā metālu no korozijas.	
Apdare iekšpusē	Frēzēta 12 mm MDF plāksne ar iebūvētu un aizsargātu ar prettrieciena plēvi spoguli	
Durvju vērtnes biezums	60 mm	
Durvju kārbas biezums	90 mm	
Durvju izmēri	2050 mm x 860 mm	2050 mm x 960 mm
Svars	50,70 kg	56,50 kg
Pildījums	Putupolistirols	
Blīvējums	Dubultais kontūra blīvējums no putotas gumijas	
Komplektācija	• Pamata cilindriskā slēdzene BORDER. • Papildus slēdzene BORDER. • Pret ielaušanos 2 papildus rīģeļi. • Neatkarīgs nakts aizbīdnis. • 2 ārējās eņģes ar vēršanas leņķi 180°. • Durvju actiņa ar platu apskates leņķi. • Atsevišķs hromēts rokturis. • 2 dekoratīvas slēdzeņu uzlikas.	

Slēdzenes

PAMATA CILINDRISKĀ SLĒDZENE

Modelis: **BORDER 3B4-3/85Г**
Rīģeļu diametrs: **16 mm**
Slēdzenes klase: **4. izturības klase**

PAPILDUS SLĒDZENE

Modelis: **BORDER 3B8-6Г/14**
Rīģeļu diametrs: **16 mm**
Slēdzenes klase: **4. izturības klase**

Pēc pasūtījuma
(6-8 nēdēļas)

Durvis GARDA 6

ārpuse

ANTĪKS VARŠ

BALTS OSIS

iekšpuse

PARASTAIS OZOLS

VENGE

Apdare āprusē	Metāls krāsots ar pulvera krāsu, kas ir notruīga pret mehāniskiem bojājumiem un aizsargā metālu no korozijas.	
Apdare iekšpusē	Frēzēta 6 mm MDF plāksne	
Durvju vērtnes biezums	60 mm	
Durvju kārbas biezums	90 mm	
Durvju izmēri	2050 mm x 860 mm	2050 mm x 960 mm
Svars	45,80 kg	49,20 kg
Pildījums	Putupolistirols	
Blīvējums	Dubultais kontūra blīvējums no putotas gumijas	
Komplektācija	• Pamata cilindriskā slēdzene BORDER. • Papildus slēdzene BORDER. • Pret ielaušanos 2 papildus rīģeļi. • Neatkarīgs nakts aizbīdnis. • 2 ārējās eņģes ar vēršanas leņķi 180°. • Durvju actiņa ar platu apskates leņķi. • Atsevišķs hromēts rokturis. • 2 dekoratīvas slēdzeņu uzlikas.	

Slēdzenes

PAMATA CILINDRISKĀ SLĒDZENE	PAPILDUS SLĒDZENE
Modelis: **BORDER 3B4-3/85Г** Rīģeļu diametrs: **16 mm** Slēdzenes klase: **4. izturības klase**	Modelis: **BORDER 3B8-6Г/14** Rīģeļu diametrs: **16 mm** Slēdzenes klase: **4. izturības klase**

Pēc pasūtījuma
(6-8 nēdēļas)

Durvis GARDA M 6

ārpuse

MUAR MELNS

iekšpuse

GAIŠAIS OZOLS

VENGE

Apdare āprusē	Metāls krāsots ar pulvera krāsu, kas ir notruīga pret mehāniskiem bojājumiem un aizsargā metālu no korozijas.	
Apdare iekšpusē	Frēzēta 8 mm MDF plāksne	
Durvju vērtnes biezums	60 mm	
Durvju kārbas biezums	90 mm	
Durvju izmēri	2050 mm x 860 mm	2050 mm x 960 mm
Svars	45,80 kg	49,20 kg
Pildījums	Putupolistirols	
Blīvējums	Dubultais kontūra blīvējums no putotas gumijas	
Komplektācija	• Pamata cilindriskā slēdzene BORDER. • Papildus slēdzene BORDER. • Pret ielaušanos 2 papildus rīģeļi. • Neatkarīgs nakts aizbīdnis. • 2 ārējās eņģes ar vēršanas leņķi 180°. • Durvju actiņa ar platu apskates leņķi. • Atsevišķs hromēts rokturis. • 2 dekoratīvas slēdzeņu uzlikas.	

Slēdzenes

PAMATA CILINDRISKĀ SLĒDZENE	PAPILDUS SLĒDZENE
Modelis: **BORDER 3B4-3/85Г** Rīģeļu diametrs: **16 mm** Slēdzenes klase: **4. izturības klase**	Modelis: **BORDER 3B8-6Г/14** Rīģeļu diametrs: **16 mm** Slēdzenes klase: **4. izturības klase**

Стальные двери
Ferroni

GARDA
kolekcija


GARDA

GARDA M

GARDA MC

BARCELONA

krāsas

MUAR MELNS


ANTĪKS SUDRABS

ANTĪKS VARŠ

Materiāls - Metāls/MDF

Noliktavā

Durvis GARDA

ārpuse iekšpuse



ANTĪKS VARŠ

BALTS OSIS

VENGE

Apdare āpusē	Metāls krāsots ar pulvera krāsu, kas ir notruīga pret mehāniskiem bojājumiem un aizsargā metālu no korozijas.	
Apdare iekšpusē	Frēzēta 10 mm MDF plāksne	
Durvju vērtnes biezums	75 mm	
Durvju kārbas biezums	105 mm	
Durvju izmēri	2050 mm x 860 mm	2050 mm x 960 mm
Svars	57,90 kg	62,40 kg
Pildījums	Putupolistirols	
Blīvējums	Dubultais kontūra blīvējums no putotas gumijas	
Komplektācija	• Pamata cilindriskā slēdzene BORDER. • Papildus slēdzene BORDER. • Pret ielaušanos 2 papildus rīģeļi. • Neatkarīgs nakts aizbīdnis. • 2 ārējās eņģes ar vēršanas leņķi 180°. • Durvju actiņa ar platu apskates leņķi. • Atsevišķs hromēts rokturis. • 2 slēdzeņu uzlikas ar aizsardzību pret caurvējiem.	

Slēdzenes

PAMATA CILINDRISKĀ SLĒDZENE	PAPILDUS SLĒDZENE
Modelis: **BORDER 3B4-3/85K** Rīģeļu diametrs: **17 mm** Slēdzenes klase: **4. izturības klase**	Modelis: **BORDER 3B8-6КП.5** Rīģeļu diametrs: **18 mm** **(nezāģējamie rīģeļi)** Slēdzenes klase: **4. izturības klase**

Pēc pasūtījuma
(6-8 nēdēļas)

Durvis GARDA M

ārpuse

MUAR MELNS

iekšpuse

GAIŠAIS OZOLS

VENGE TOBAKO

Apdare āprusē	Metāls krāsots ar pulvera krāsu, kas ir notruīga pret mehāniskiem bojājumiem un aizsargā metālu no korozijas.	
Apdare iekšpusē	Frēzēta 10 mm MDF plāksne	
Durvju vērtnes biezums	75 mm	
Durvju kārbas biezums	105 mm	
Durvju izmēri	2050 mm x 860 mm	2050 mm x 960 mm
Svars	60,40 kg	66,00 kg
Pildījums	Putupolistirols	
Blīvējums	Dubultais kontūra blīvējums no putotas gumijas	
Komplektācija	• Pamata cilindriskā slēdzene BORDER. • Papildus slēdzene BORDER. • Pret ielaušanos 2 papildus rīģeļi. • Neatkarīgs nakts aizbīdnis. • 2 ārējās eņģes ar vēršanas leņķi 180°. • Durvju actiņa ar platu apskates leņķi. • Atsevišķs hromēts rokturis. • 2 slēdzeņu uzlikas ar aizsardzību pret caurvējiem.	

Slēdzenes

PAMATA CILINDRISKĀ SLĒDZENE

Modelis: **BORDER 3B4-3/85K**
Rīģeļu diametrs: **17 mm**
Slēdzenes klase: **4. izturības klase**

PAPILDUS SLĒDZENE

Modelis: **BORDER 3B8-6КП.5**
Rīģeļu diametrs: **18 mm**
(nezāģējamie rīģeļi)
Slēdzenes klase: **4. izturības klase**

Noliktavā

Durvis GARDA MUAR

ārpuse

MUAR MELNS

iekšuse

BĒŠA LAPEGLE

Apdare āprusē	Metāls krāsots ar pulvera krāsu, kas ir notruīga pret mehāniskiem bojājumiem un aizsargā metālu no korozijas.	
Apdare iekšpusē	Frēzēta 22 mm MDF plāksne, iestarpinājumi no glancēta baltā stikla	
Durvju vērtnes biezums	75 mm	
Durvju kārbas biezums	105 mm	
Durvju izmēri	2050 mm x 860 mm	2050 mm x 960 mm
Svars	61,60 kg	66,70 kg
Pildījums	Putupolistirols	
Blīvējums	Dubultais kontūra blīvējums no putotas gumijas	
Komplektācija	• Pamata cilindriskā slēdzene BORDER. • Papildus slēdzene BORDER. • Pret ielaušanos 2 papildus rīģeļi. • Neatkarīgs nakts aizbīdnis. • 2 ārējās eņģes ar vēršanas leņķi 180°. • Durvju actiņa ar platu apskates leņķi. • Atsevišķs hromēts rokturis. • 2 slēdzeņu uzlikas ar aizsardzību pret caurvējiem.	

Slēdzenes

PAMATA CILINDRISKĀ SLĒDZENE	PAPILDUS SLĒDZENE
 Modelis: **BORDER 3B4-3/85K** Rīģeļu diametrs: **17 mm** Slēdzenes klase: **4. izturības klase**	 Modelis: **BORDER 3B8-6КП.5** Rīģeļu diametrs: **18 mm** **(nezāģējamie rīģeļi)** Slēdzenes klase: **4. izturības klase**

Noliktavā

Durvis BARCELONA

ārpuse

VENGE

iekšpuse

VENGE

Apdare āprusē	Frēzēta 8 mm MDF plāksne.	
Apdare iekšpusē	Frēzēta 6 mm MDF plāksne	
Durvju vērtnes biezums	70 mm	
Durvju kārbas biezums	90 mm	
Durvju izmēri	2050 mm x 860 mm	2050 mm x 960 mm
Svars	57,80 kg	66,20 kg
Pildījums	Putupolistirols	
Blīvējums	Dubultais kontūra blīvējums no putotas gumijas	
Komplektācija	• Pamata cilindriskā slēdzene BORDER. • Papildus slēdzene BORDER. • Pret ielaušanos 2 papildus rīģeļi. • Neatkarīgs nakts aizbīdnis. • 2 ārējās eņģes ar vēršanas leņķi 180°. • Durvju actiņa ar platu apskates leņķi. • Atsevišķs hromēts rokturis. • 2 dekoratīvas slēdzeņu uzlikas.	

Slēdzenes

PAMATA CILINDRISKĀ SLĒDZENE	PAPILDUS SLĒDZENE
Modelis: **BORDER 3B4-3/85Г** Rīģeļu diametrs: **16 mm** Slēdzenes klase: **4. izturības klase**	Modelis: **BORDER 3B8-6Г/14** Rīģeļu diametrs: **16 mm** Slēdzenes klase: **4. izturības klase**

Стальные двери
Ferroni

TROJA
kolekcija

TROJA A

KAMELOT

ISOTERMA

TROJA S

krāsas

MUAR MELNS


ANTĪKS SUDRABS

ANTĪKS VARŠ

Materiāls - Metāls/MDF

Pēc pasūtījuma
(6-8 nēdēļas)

Durvis TROJA A

ārpuse iekšpuse

ANTĪKS VARŠ

BALTS OSIS

VENGE

Apdare āpusē	Metāls krāsots ar pulvera krāsu, kas ir notruīga pret mehāniskiem bojājumiem un aizsargā metālu no korozijas.	
Apdare iekšpusē	Frēzēta 16 mm MDF plāksne	
Durvju vērtnes biezums	100 mm	
Durvju kārbas biezums	128 mm	
Durvju izmēri	2050 mm x 860 mm	2050 mm x 960 mm
Svars	61,60 kg	66,70 kg
Pildījums	Putupolistirols	
Blīvējums	Trīkārtīgs kontūra blīvējums no putotas gumijas	
Komplektācija	• Pamata cilindriskā slēdzene BORDER. • Papildus slēdzene BORDER. • Pret ielaušanos 2 papildus rīģeļi. • Neatkarīgs nakts aizbīdnis. • 2 ārējās eņģes ar vēršanas leņķi 180°. • Durvju actiņa ar platu apskates leņķi. • Atsevišķs hromēts rokturis. • Pamata slēdzenes aizsarguzlika. • Papildus slēdzeņes uzlika ar aizsardzību pret caurvējiem.	

Slēdzenes

PAMATA CILINDRISKĀ SLĒDZENE	PAPILDUS SLĒDZENE
 Modelis: **BORDER 3B4-3/85K** Rīģeļu diametrs: **17 mm** Slēdzenes klase: **4. izturības klase**	 Modelis: **BORDER 3B8-6КП.5** Rīģeļu diametrs: **18 mm** **(nezāģējamie rīģeļi)** Slēdzenes klase: **4. izturības klase**

Стальные двери Ferroni

Metāla durvis 100 mm

Pēc pasūtījuma
(6-8 nēdēļas)

Durvis TROJA S

ārpuse

ANTĪKS SUDRABS

iekšpuse

DŪMOTS OZOLS

Apdare āpusē	Metāls krāsots ar pulvera krāsu, kas ir notruīga pret mehāniskiem bojājumiem un aizsargā metālu no korozijas.	
Apdare iekšpusē	Frēzēta 22 mm, MDF plāksne, iestarpinājumi no glancēta melnā stikla	
Durvju vērtnes biezums	100 mm	
Durvju kārbas biezums	128 mm	
Durvju izmēri	2050 mm x 860 mm	2050 mm x 960 mm
Svars	69,40 kg	75,80 kg
Pildījums	Putupolistirols	
Blīvējums	Trīkārtīgs kontūra blīvējums no putotas gumijas	
Komplektācija	• Pamata cilindriskā slēdzene BORDER. • Papildus slēdzene BORDER. • Pret ielaušanos 2 papildus rīģeļi. • Neatkarīgs nakts aizbīdnis. • 2 ārējās eņģes ar vēršanas leņķi 180°. • Durvju actiņa ar platu apskates leņķi. • Atsevišķs hromēts rokturis. • Pamata slēdzenes aizsarguzlika. • Papildus slēdzeņes uzlika ar aizsardzību pret caurvējiem.	

Slēdzenes

PAMATA CILINDRISKĀ SLĒDZENE

Modelis: **BORDER 3B4-3/85K**
Rīģeļu diametrs: **17 mm**
Slēdzenes klase: **4. izturības klase**

PAPILDUS SLĒDZENE

Modelis: **BORDER 3B8-6КП.5**
Rīģeļu diametrs: **18 mm**
(nezāģējamie rīģeļi)
Slēdzenes klase: **4. izturības klase**

Pēc pasūtījuma
(6-8 nēdēļas)

Durvis KAMELOT

ārpuse iekšpuse

TUMŠAIS ĶIRSIS

BALINĀTS OZOLS

TUMŠAIS ĶIRSIS

Apdare āprusē	Frēzēta 12 mm MDF plāksne ar plēvi VINORIT	
Apdare iekšpusē	Frēzēta 12 mm MDF plāksne ar plēvi VINORIT	
Durvju vērtnes biezums	95 mm	
Durvju kārbas biezums	105 mm	
Durvju izmēri	2050 mm x 860 mm	2050 mm x 960 mm
Svars	75,10 kg	79,20 kg
Pildījums	Putupolistirols	
Blīvējums	Dubultais kontūra blīvējums no putotas gumijas	
Komplektācija	• Pamata cilindriskā slēdzene BORDER. • Papildus slēdzene BORDER. • Pret ielaušanos 2 papildus rīģeļi. • Neatkarīgs nakts aizbīdnis. • 2 ārējās eņģes ar vēršanas leņķi 180°. • Durvju actiņa ar platu apskates leņķi. • Atsevišķs hromēts rokturis. • 2 slēdzeņu uzlikas ar aizsardzību pret caurvējiem.	

Slēdzenes

PAMATA CILINDRISKĀ SLĒDZENE

Modelis: **BORDER 3B4-3/85K**
Rīģeļu diametrs: **17 mm**
Slēdzenes klase: **4. izturības klase**

PAPILDUS SLĒDZENE

Modelis: **BORDER 3B8-6КП.5**
Rīģeļu diametrs: **18 mm**
(nezāģējamie rīģeļi)
Slēdzenes klase: **4. izturības klase**

Pēc pasūtījuma
(6-8 nēdēļas)

PAAUGSTINĀTA IZTURĪBA PRET TEMPERATŪRAS SVĀRSTĪBĀM

Durvis ISOTERMA

ārpuse iekšpuse

ANTĪKS VARŠ

MOKKO LAPEGLE

VENGE

Apdare āprusē	Metāls krāsots ar pulvera krāsu, kas ir notruīga pret mehāniskiem bojājumiem un aizsargā metālu no korozijas.	
Apdare iekšpusē	Frēzēta 10 mm MDF plāksne	
Durvju vērtnes biezums	110 mm	
Durvju kārbas biezums	140 mm	
Durvju izmēri	2050 mm x 860 mm	2050 mm x 960 mm
Svars	76,20 kg	82,20 kg
Pildījums	PIR-plāksne	
Blīvējums	Trīskārtīgs kontūra blīvējums no putotas gumijas, uzstādīts tehnoloģiskās rievās bez līmes izmantošanas	
Komplektācija	• Pamata cilindriskā slēdzene BORDER. • Papildus slēdzene BORDER. • Pret ielaušanos 2 papildus rīģeļi. • Neatkarīgs nakts aizbīdnis. • 2 ārējās eņģes ar vēršanas leņķi 180°. • Durvju actiņa ar platu apskates leņķi. • Atsevišķs hromēts rokturis. • 2 slēdzeņu uzlikas ar aizsardzību pret caurvējiem.	

Slēdzenes

PAMATA CILINDRISKĀ SLĒDZENE

Modelis: **BORDER 3B9-6УН/15**
Rīģeļu diametrs: **18 mm**
(nezāģējamie rīģeļi)
Slēdzenes klase: **4. izturības klase**

PAPILDUS SLĒDZENE

Modelis: **BORDER 3B9-6УН5/15**
Rīģeļu diametrs: **18 mm**
(nezāģējamie rīģeļi)
Slēdzenes klase: **4. izturības klase**