

METĀLA / MDF ĀRDURVIS DZĪVOKLIM



Modelis: **ECO "OPTIMA"**

*Paredzētas lietošanai kā ārdurvis
dzīvokļiem*

Krāsa / цвет:

*Ārpusē, iekšpusē:
Pelēks
(ar struktūru)*

Izmēri / размеры:

*960x2050mm
860x2050mm*

Cena / цена:

340 €
(AR PVN)

Durvju platums:

Karkasa izmēri (platums x augstums)

Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (plat. x augst.)

"860"

860x2050

940x2090

"960"

960x2050

1040x2090

Metāla ārdurvis dzīvoklim ECO **"OPTIMA"**

TEHNISKIE DATI:

Vērtnes biezums - 80mm

Kārbas biezums – 95mm

Metāla biezums vērtnei – 1,2 mm / 1,5 mm

Stiprības ribas - 6gb

Siltinājums vērtnei Akmensvate

MDF biezums ārpusē/iekšpusē – 8mm

Blīvumijas – 3gb

Enģes – Pastiprinātas izturības enģes ar balsta gultni 3gb.






Slēdzene augšējā (16mm rīgeļi) SAP 10,01, 5 atslēgas

Slēdzene apakšējā (16mm rīgeļi) – SAP 252 (5 atslēgas) no iekšpuses aizgriežams

Rokturis – krāsa sudraba/nakts aizbīdnis

Actiņa, kleidas komplektā

Ražotāja norādījums: Durvis paredzētas lietošanai iekštelpās!



Modelis: **ECO "602.sērija"**

*Paredzētas lietošanai kā ārdurvis
dzīvokļiem*

Krāsa / цвет:

*Ārpusē, iekšpusē:
tumšs rieksis*

Izmēri / размеры:

760x1990 mm

Cena / цена:

326 €
(AR PVN)

Durvju platums:

"760"

Karkasa izmēri (platums x augstums)

760x1990

Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (plat. x augst.)

Metāla ārdurvis dzīvoklim ECO **"602.sērija"**

TEHNISKIE DATI:

Vērtnes biezums - 65mm

Kārbas biezums – 65mm

Metāla biezums vērtnei/kārbai – 1,5 mm / 2 mm

Stiprības ribas - 6gb

Siltinājums vērtnei – Putaplasts

MDF biezums ārpusē/iekšpusē – 8 mm / 8mm

Blīv gumijas – 1 gb

Enģes – Pastiprinātas izturības enģes ar balsta gultni 2 gab.

Pretizcelšanas rīgeļi - 2gb


Slēdzene augšējā (10mm rīgeļi) – SAP 10.01, 5 atslēgas

Slēdzene apakšējā (12mm rīgeļi) – SAP 12.11 (5 atslēgas) no iekšpuses aizgriežams

Rokturis – krāsa sudraba

Actiņa, kleidas komplektā

Ražotāja norādījums: Durvis paredzētas lietošanai iekštelpās!



Modelis:	ECO "INTERIO PLUS"	Krāsa / цвет:	Izmēri / размеры:	Cena / цена:
<i>Paredzētas lietošanai kā ārdurvis dzīvokļiem</i>		Ārpusē, iekšpusē: tumšs rieksis	960x2050mm 860x2050mm	286 € (AR PVN)

Durvju platums:	Karkasa izmēri (platums x augstums)	Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (plat. x augst.)
"960"	960x2050	1040x2090
"860"	860x2050	940x2090

Metāla ārdurvis dzīvoklim ECO "INTERIO PLUS"

TEHNISKIE DATI:

Vērtnes biezums - 65mm

Kārbas biezums – 70mm

Metāla biezums vērtnei – 1,2 mm / 1.5 mm

Stiprības ribas - 6gb

Siltinājums vērtnei – Putaplasts

MDF biezums ārpusē/iekšpusē – 8 mm / 8mm

Blīv gumijas – 1 gb

Enģes – Pastiprinātas izturības enģes ar balsta gultni 2 gab.

Pretizcelšanas rīgeļi - 2gb


Slēdzene augšējā (10mm rīgeļi) – SAP 10.01, 5 atslēgas

Slēdzene apakšējā (12mm rīgeļi) – SAP 12.11 (5 atslēgas) no iekšpuses aizgriežams

Rokturis – krāsa sudraba

Actiņa, kleidas komplektā

Ražotāja norādījums: Durvis paredzētas lietošanai iekštelpās!



Modelis: **ECO "VALĒRIJA"**

*Paredzētas lietošanai kā ārdurvis
dzīvokļiem*

Krāsa / цвет:

*Ārpusē, iekšpusē:
pelēks*

Izmēri / размеры:

*960x2050mm
860x2050mm*

Cena / цена:

286 €
(AR PVN)

Durvju platums:

Karkasa izmēri (platums x augstums)

Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (plat. x augst.)

"960"

960x2050

1040x2090

"860"

860x2050

940x2090

Metāla ārdurvis dzīvoklim ECO **"VALĒRIJA"**

TEHNISKIE DATI:

Vērtnes biezums - 65mm

Kārbas biezums – 70mm

Metāla biezums vērtnei, kārbai – 1,2 mm / 1.5 mm

Stiprības ribas - 6gb

Siltinājums vērtnei – Putaplasts

MDF biezums ārpusē/iekšpusē –8 mm / 8mm

Blīvumijas – 1 gb

Enģes – Pastiprinātas izturības enģes ar balsta gultni 2 gab.

Pretizcelšanas rīgeļi - 2gb


Slēdzene augšējā (10mm rīgeļi) – SAP 10.01, 5 atslēgas

Slēdzene apakšējā (12mm rīgeļi) – SAP 12.11 (5 atslēgas) no iekšpuses aizgriežams

Rokturis – krāsa sudraba

Actiņa, kleidas komplektā

Ražotāja norādījums: Durvis paredzētas lietošanai iekštelpās!



Modelis:	Supremme "OMEGA"	Krāsa / цвет:	Izmēri / размеры:	Cena / цена:
Paredzētas lietošanai kā ārdurvis privātmājām vai dzīvokļiem (UV un mitrumnoturīgs).		Ārpusē, iekšpusē: gaišs rieksis	960x2050mm 860x2050mm	400 € (AR PVN)

Durvju platums:	Karkasa izmēri (platums x augstums)	Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (plat. x augst)
"860"	860x2050	940x2090
"960"	960x2050	1040x2090

Metāla ārdurvis privātmājām ar Vinorit plātņu apdari Supremme "OMEGA"

TEHNISKIE DATI:

Vērtnes biezums - 80mm

Kārbas biezums – 100mm

Metāla biezums vērtnei, kārbai – 1,2mm / 1.5mm

Stiprības ribas - 6gb

Siltinājums vērtnei, kārbai - Rokwool akmensvate

Mitrumnoturīgs (zaļš) MDF biezums ārpusē/iekšpusē - 10mm

Pretizcelšanas rīgeļi – 2 gb.

Blīvumijas – 2 gb., ražotas Itālijā

Enģes – 160x22 Pastiprinātas izturības enģes ar balsta gultni (Itālija) 2 gab.

Slēdzene augšējā (12mm rīgeļi) – SAP 10.01

Slēdzene apakšējā (16mm rīgeļi) – SAP 252 no iekšpuses aizgriežams

Skaņas izolācija – 39 dB

Rokturis – krāsa sudraba, Itālija

Actiņa komplektā, kleidas uzstādītas

Komplektā Itālijā ražoti stiprinājumi

Eiropas kvalitātes standarti, ko apliecina CE sertifikācija



Ražotāja norādījums: Durvju lietošanai āra apstākļos, virs durvīm nepieciešama nojume (ar pārkari vismaz 150cm), ko nosaka arī LR būvnormatīvi.



Modelis:	Supremme "LIELVĀRDE"	Krāsa / цвет:	Izmēri / размеры:	Cena / цена:
Paredzētas lietošanai kā ārdurvis dzīvokļiem		Ārpusē, iekšpusē: Antracīts/Balts	960x2050mm 860x2050mm	435 € (AR PVN)

Durvju platums:	Karkasa izmēri (platums x augstums)	Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (plat. x augst)
"860"	860x2050	940x2090
"960"	960x2050	1040x2090

Metāla ārdurvis privātmājām ar Vinorit plātņu apdari Supremme "LIELVĀRDE"

TEHNISKIE DATI:

Vērtnes biezums - 90mm

Kārbas biezums – 100mm

Metāla biezums vērtnei, kārbai – 1,2mm / 1.5mm

Stiprības ribas - 6gb

Siltinājums vērtnei, kārbai - Rokwool akmensvate

MDF biezums ārpusē/iekšpusē - 16mm

Pretizcelšanas rīgeļi – 2 gb.

Blīvumijas – 2 gb., ražotas Itālijā

Enģes – 160x22 Pastiprinātas izturības enģes ar balsta gultni (Itālija) 3 gab.

Slēdzene augšējā (12mm rīgeļi) – SAP 10.01

Slēdzene apakšējā (16mm rīgeļi) – SAP 252 no iekšpuses aizgriežams

Skaņas izolācija – 45 dB




Rokturis – krāsa sudraba, Itālija

Actiņa komplektā, kleidas uzstādītas

Komplektā Itālijā ražoti stiprinājumi

Eiropas kvalitātes standarti, ko apliecina CE sertifikācija





Modelis: **Supremme "AKUSTIKA"**

Krāsa / цвет:

Izmēri / размеры:

Cena / цена:

*Paredzētas lietošanai kā ārdurvis
privātmājām vai dzīvokļiem
(UV un mitrumnoturīgs).*

*Ārpusē, iekšpusē:
Tumšs rieksis
Balta ābele*

960x2050mm
860x2050mm

444 €
(AR PVN)

Durvju platums:

Karkasa izmēri (platums x augstums)

Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (plat. x augst)

"860"

860x2050

940x2090

"960"

960x2050

1040x2090

Metāla ārdurvis privātmājām ar Vinorit plātņu apdari Supremme "AKUSTIKA"

TEHNISKIE DATI:

Vērtnes biezums - 80mm

Kārbas biezums – 100mm

Metāla biezums vērtnei, kārbai – 1,2mm / 1.5mm

Stiprības ribas - 6gb

Siltinājums vērtnei, kārbai - Rokwool akmensvate

Mitrumnoturīgs (zaļš) MDF biezums ārpusē/iekšpusē - 10mm

Pretizcelšanas rīgeļi – 2 gb.

Blīvumijas – 2 gb., ražotas Itālijā

Enģes – 160x22 Pastiprinātas izturības enģes ar balsta gultni (Itālija) 2 gab.

Slēdzene augšējā (12mm rīgeļi) – SAP 10.01

Slēdzene apakšējā (16mm rīgeļi) – SAP 252 no iekšpuses aizgriežams

Skaņas izolācija – 39 dB

Rokturis – krāsa sudraba, Itālija


Actiņa komplektā, kleidas uzstādītas

Komplektā Itālijā ražoti stiprinājumi

Eiropas kvalitātes standarti, ko apliecina CE sertifikācija



Ražotāja norādījums: Durvju lietošanai āra apstākļos, virs durvīm nepieciešama nojume (ar pārkari vismaz 150cm), ko nosaka arī LR būvnormatīvi.



Modelis:	Premium "KRISTĪNE"	Krāsa / цвет:	Izmēri / размеры:	Cena / цена:
	<i>Paredzētas lietošanai kā ārdurvis dzīvokļiem</i>	<i>Ārpusē, iekšpusē: Betons/betons</i>	<i>960x2050mm 860x2050mm</i>	455 € (AR PVN)

Durvju platums:	Karkasa izmēri (platums x augstums)	Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (plat. x augst)
"860"	860x2050	1000x2120
"960"	960x2050	1100x2120

Metāla ārdurvis DZĪVOKLIM Premium "KRISTĪNE"

TEHNISKIE DATI:

Vērtnes biezums - 95mm

Kārbas biezums – 120mm

Metāla biezums vērtnei, kārbai – 1,2 mm / 1,5 mm

Stiprības ribas - 6gb

Siltinājums vērtnei, kārbai - Putaplasts/vate

MDF biezums ārpusē/iekšpusē - 12mm

Pretizcelšanas rīgeļi – 2 gb.

Blīvumijas – 3 gb., ražotas Itālijā

Enģes – 120x23 Pastiprinātas izturības enģes ar balsta gultni (Itālija) 3 gab.

Slēdzene augšējā (17mm rīgeļi) – KALE

Slēdzene apakšējā (17mm rīgeļi) – KALE no iekšpusēs aizgriežams, Nakts aizbīdnis

Skaņas izolācija – 49 dB


Rokturis – krāsa melns, Itālija

Actiņa komplektā, kleidas uzstādītas

Komplektā Itālijā ražoti stiprinājumi

Eiropas kvalitātes standarti, ko apliecina CE sertifikācija





Modelis: **Premium "JaunKurzeme"**

Paredzētas lietošanai kā ārdurvis dzīvokļiem

Krāsa / цвет:

Ārpusē, iekšpusē:
Betons/betons

Izmēri / размеры:

960x2050mm
860x2050mm

Cena / цена:

455 €
(AR PVN)

Durvju platums:

Karkasa izmēri (platums x augstums)

Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (plat. x augst)

"860"

860x2050

1000x2120

"960"

960x2050

1100x2120

Metāla ārdurvis DZĪVOKLIM Premium "JaunKurzeme"

TEHNISKIE DATI:

Vērtnes biezums - 95mm

Kārbas biezums – 120mm

Metāla biezums vērtnei, kārbai – 1,2 mm / 1,5 mm

Stiprības ribas - 6gb

Siltinājums vērtnei, kārbai - Putaplasts/vate

MDF biezums ārpusē/iekšpusē - 12mm

Pretizcelšanas rīgeļi – 2 gb.

Blīvgumijas – 3 gb., ražotas Itālijā

Enģes – 120x23 Pastiprinātas izturības enģes ar balsta gultni (Itālija) 3 gab.

Slēdzene augšējā (17mm rīgeļi) – KALE

Slēdzene apakšējā (17mm rīgeļi) – KALE no iekšpuses aizgriežams, Nakts aizbīdnis

Skaņas izolācija – 49 dB

Rokturis – krāsa melns, Itālija

Actiņa komplektā, kleidas uzstādītas

Komplektā Itālijā ražoti stiprinājumi

Eiropas kvalitātes standarti, ko apliecina CE sertifikācija



Modelis: **Komfort "ZANE"**

*Paredzētas lietošanai kā ārdurvis
privātmājām vai dzīvokļiem
(UV un mitrumnoturīgs).*

Krāsa / цвет:

*Ārpusē, iekšpusē:
Venge,
Balta ābele*

Izmēri / размеры:

*960x2050mm
860x2050mm*

Cena / цена:

504 €
(AR PVN)

Durvju platums:

Karkasa izmēri (platums x augstums)

Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (plat. x augst)

"860"

860x2050

940x2090

"960"

960x2050

1040x2090

Metāla ārdurvis privātmājām ar Vinorit plātņu apdari Komfort "ZANE"

TEHNISKIE DATI:**Vērtnes biezums** - 90mm**Kārbas biezums** – 100mm**Metāla biezums vērtnei, kārbai** – 1,5 mm / 2 mm**Stiprības ribas** - 6gb**Siltinājums vērtnei, kārbai** - Rokwool akmensvate**Mitrumnoturīgs (zaļš) MDF biezums ārpusē/iekšpusē** - 16mm**Pretizcelšanas rīgeļi** – 2 gb.**Blīvumijas** – 2 gb., ražotas Itālijā**Enģes** – 120x23 Pastiprinātas izturības enģes ar balsta gultni (Itālija) 3 gab.**Slēdzene augšējā (17mm rīgeļi)** – KALE**Slēdzene apakšējā (17mm rīgeļi)** – KALE no iekšpusē aizgriežams, Nakts aizbīdnis**Skaņas izolācija** – 49 dB**Rokturis** – krāsa sudraba, Itālija**Actiņa komplektā, kleidas uzstādītas****Komplektā Itālijā ražoti stiprinājumi****Eiropas kvalitātes standarti, ko apliecina CE sertifikācija**

Ražotāja norādījums: Durvju lietošanai āra apstākļos, virs durvīm nepieciešama nojume (ar pārkari vismaz 150cm), ko nosaka arī LR būvnormatīvi.



Modelis:	Komfort "KURZEME"	Krāsa / цвет:	Izmēri / размеры:	Cena / цена:
	<i>Paredzētas lietošanai kā ārdurvis dzīvokļiem</i>	Ārpusē, iekšpusē: Venge, Zelta ozols	960x2050mm 860x2050mm	429 € (AR PVN)

Durvju platums:	Karkasa izmēri (platums x augstums)	Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (plat. x augst)
"860"	860x2050	940x2090
"960"	960x2050	1040x2090

Metāla ārdurvis dzīvokļime ar Vinorit plātņu apdari Komfort "KURZEME"

TEHNISKIE DATI:

Vērtnes biezums - 90mm

Kārbas biezums – 100mm

Metāla biezums vērtnei, kārbai – 1,5 mm / 2 mm

Stiprības ribas - 6gb

Siltinājums vērtnei, kārbai - Rokwool akmensvate

MDF biezums ārpusē/iekšpusē - 16mm

Pretizcelšanas rigeli – 2 gb.

Blīvumijas – 2 gb., ražotas Itālijā

Enģes – 120x23 Pastiprinātas izturības enģes ar balsta gultni (Itālija) 3 gab.

Slēdzene augšējā (17mm rigeli) – SAP 10,01

Slēdzene apakšējā (17mm rigeli) – KALE no iekšpuses aizgriežams, Nakts aizbīdnis

Skaņas izolācija – 49 dB

Rokturis – krāsa melna, Itālija

Actiņa komplektā, kleidas uzstādītas

Komplektā Itālijā ražoti stiprinājumi

Eiropas kvalitātes standarti, ko apliecina CE sertifikācija





Modelis:	Komfort "Luize"	Krāsa / цвет:	Izmēri / размеры:	Cena / цена:
	<i>Paredzētas lietošanai kā ārdurvis dzīvokļiem</i>	Ārpusē, iekšpusē: Ultra Soft	960x2050mm 860x2050mm	520 € (AR PVN)

Durvju platums:	Karkasa izmēri (platums x augstums)	Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (plat. x augst)
"860"	860x2050	940x2090
"960"	960x2050	1040x2090

Metāla ārdurvis dzīvokļime ar Vinorit plātņu apdari Komfort "LUIZE"

TEHNISKIE DATI:

Vērtnes biezums - 90mm

Kārbas biezums – 100mm

Metāla biezums vērtnei, kārbai – 1,5 mm / 2 mm

Stiprības ribas - 6gb

Siltinājums vērtnei, kārbai - Rokwool akmensvate

MDF biezums ārpusē/iekšpusē - 16mm, **IEKŠPUSĒ IESTRĀDĀTS SPOGULIS**

Pretizcelšanas rīgeļi – 2 gb.

Blīvumijas – 2 gb., ražotas Itālijā

Enģes – 120x23 Pastiprinātas izturības enģes ar balsta gultni (Itālija) 3 gab.

Slēdzene augšējā (17mm rīgeļi) – KALE

Slēdzene apakšējā (17mm rīgeļi) – KALE no iekšpuses aizgriežams, Nakts aizbīdnis

Skaņas izolācija – 49 dB

Rokturis – krāsa SUDRABA, Itālija

Actiņa komplektā, kleidas uzstādītas

Komplektā Itālijā ražoti stiprinājumi

Eiropas kvalitātes standarti, ko apliecina CE sertifikācija





Modelis:	Komfort "GORS"	Krāsa / цвет:	Izmēri / размеры:	Cena / цена:
	<i>Paredzētas lietošanai kā ārdurvis privātmājām vai dzīvokļiem (UV un mitrumnoturīgs).</i>	<i>Ārpusē, iekšpusē: Antracīts</i>	970x2050mm 870x2050mm	548 € (AR PVN)

Durvju platums:	Karkasa izmēri (platums x augstums)	Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (plat. x augst)
"860"	870x2050	960x2090
"960"	970x2050	1060x2090

Metāla ārdurvis privātmājām ar Vinorit plātņu apdari Komfort "GORS"

TEHNISKIE DATI:

Vērtnes biezums - 90mm

Kārbas biezums – 110mm

Metāla biezums vērtnei, kārbai – 1,5 mm / 2 mm

Stiprības ribas - 6gb

Siltinājums vērtnei, kārbai - Rokwool akmensvate

Mitrumnoturīgs (zaļš) MDF biezums ārpusē/iekšpusē - 16mm

Pretizcelšanas rīgeļi – 2 gb.

Blīvumijas – 2 gb., ražotas Itālijā

Enģes – 120x23 Pastiprinātas izturības enģes ar balsta gultni (Itālija) 3 gab.

Slēdzene augšējā (17mm rīgeļi) – KALE

Slēdzene apakšējā (17mm rīgeļi) – KALE no iekšpuses aizgriežams

Skaņas izolācija – 49 dB

Rokturis – krāsa sudraba, Itālija

Actiņa komplektā, kleidas uzstādītas

Eiropas kvalitātes standarti, ko apliecina CE sertifikācija



Ražotāja norādījums: Durvju lietošanai āra apstākļos, virs durvīm nepieciešama nojume (ar pārkari vismaz 150cm), ko nosaka arī LR būvnormatīvi.

Modelis: **Premium "LATGALE"**

*Paredzētas lietošanai kā ārdurvis
privātmājām vai dzīvokļiem
(UV un mitrumnoturīgs).*

Krāsa / цвет:

*Ārpusē, iekšpusē:
Tumšs rieks tonets/
Tumss rieks*

Izmēri / размеры:

*960x2050mm
860x2050mm*

Cena / цена:

581 €
(AR PVN)

Durvju platums:

Karkasa izmēri (platums x augstums)

Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (plat. x augst)

"860"

860x2050

1000x2120

"960"


960x2050

1100x2120

Metāla ārdurvis privātmājām ar Vinorit plātņu apdari Premium "LATGALE"

TEHNISKIE DATI:**Vērtnes biezums** - 100mm**Kārbas biezums** – 120mm**Metāla biezums vērtnei, kārbai** – 1,5 mm / 2 mm**Stiprības ribas** - 6gb**Siltinājums vērtnei, kārbai** - Putaplasts/Vate**Mitrumnoturīgs (zaļš) MDF biezums ārpusē/iekšpusē** - 12mm**Pretizcelšanas rīgeļi** – 2 gb.**Blīvumijas** – 3 gb., ražotas Itālijā**Enģes** – 120x23 Pastiprinātas izturības enģes ar balsta gultni (Itālija) 3 gab.**Slēdzene augšējā (17mm rīgeļi)** – KALE**Slēdzene apakšējā (17mm rīgeļi)** – KALE no iekšpuses aizgriežams, Nakts aizbīdnis**Skaņas izolācija** – 55 dB**Rokturis** – krāsa melns, Itālija**Actiņa komplektā, kleidas uzstādītas****Komplektā Itālijā ražoti stiprinājumi****Eiropas kvalitātes standarti, ko apliecina CE sertifikācija**

Ražotāja norādījums: Durvju lietošanai āra apstākļos, virs durvīm nepieciešama nojume (ar pārkari vismaz 150cm), ko nosaka arī LR būvnormatīvi.



Modelis:	Premium "Ultima Grey"	Krāsa / цвет:	Izmēri / размеры:	Cena / цена:
Paredzētas lietošanai kā ārdurvis privātmājām vai dzīvokļiem (UV un mitrumnoturīgs).		Ārpusē, iekšpusē: Antracīts/Balts	960x2050mm 860x2050mm	584 € (AR PVN)

Durvju platums:	Karkasa izmēri (platums x augstums)	Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (plat. x augst)
"860"	860x2050	1000x2120
"960"	960x2050	1100x2120

Metāla ārdurvis privātmājām ar Vinorit plātņu apdari Premium "Ultima Grey"

TEHNISKIE DATI:

Vērtnes biezums - 100mm

Kārbas biezums – 120mm

Metāla biezums vērtnei, kārbai – 1,5 mm / 2 mm

Stiprības ribas - 6gb

Siltinājums vērtnei, kārbai - Putaplasts/Vate

Mitrumnoturīgs (zaļš) MDF biezums ārpusē/iekšpusē - 12mm

Pretizcelšanas rīgeļi – 2 gb.

Blīvumijas – 3 gb., ražotas Itālijā

Enģes – 120x23 Pastiprinātas izturības enģes ar balsta gultni (Itālija) 3 gab.

Slēdzene augšējā (17mm rīgeļi) – KALE

Slēdzene apakšējā (17mm rīgeļi) – KALE no iekšpuses aizgriežams, Nakts aizbīdnis

Skaņas izolācija – 55 dB

Rokturis – krāsa sudraba, Itālija

Actiņa komplektā, kleidas uzstādītas

Komplektā Itālijā ražoti stiprinājumi

Eiropas kvalitātes standarti, ko apliecina CE sertifikācija



Ražotāja norādījums: Durvju lietošanai āra apstākļos, virs durvīm nepieciešama nojume (ar pārkari vismaz 150cm), ko nosaka arī LR būvnormatīvi.



Modelis: Supremme "SKANDINAVIJA"	Krāsa / цвет:	Izmēri / размеры:	Cena / цена:
<i>Paredzētas lietošanai kā ārdurvis privātmājām (UV un mitrumnoturīgs).</i>	<i>Ārpusē, iekšpusē: Tumšs ozols</i>	960x2050mm 860x2050mm	541 € (AR PVN)

Durvju platums:	Karkasa izmēri (platums x augstums)	Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (plat. x augst)
"860"	860x2050	940x2090
"960"	960x2050	1040x2090

Metāla ārdurvis privātmājām ar Vinorit plātņu apdari Supremme "SKANDINAVIJA"

TEHNISKIE DATI:

- Vērtnes biezums** - 80mm
- Kārbas biezums** – 100mm
- Metāla biezums vērtnei, kārbai** – 1,2mm / 1.5mm
- Stiprības ribas** - 6gb
- Siltinājums vērtnei, kārbai** - Rokwool akmensvate
- Mitrumnoturīgs (zaļš) MDF biezums ārpusē/iekšpusē** - 10mm
- Pretizcelšanas rīgeļi** – 2 gb.
- Blīvumijas** – 2 gb., ražotas Itālijā
- Enģes** – 120x23 Pastiprinātas izturības enģes ar balsta gultni (Itālija) 3 gab.
- Slēdzene augšējā (16mm rīgeļi)** – SAP 257
- Slēdzene apakšējā (16mm rīgeļi)** – KALE no iekšpusē aizgriežams
- Skaņas izolācija** – 39 dB
- 3 stiklu pakete**
- Kleidas uzstādītas, Rokturis** – krāsa sudraba, Itālija
- Komplektā Itālijā ražoti stiprinājumi**
- Eiropas kvalitātes standarti, ko apliecina CE sertifikācija**



Ražotāja norādījums: Durvju lietošanai āra apstākļos, virs durvīm nepieciešama nojume (ar pārkari vismaz 150cm), ko nosaka arī LR būvnormatīvi.



Modelis: **Supremme "DIĀNA"**

*Paredzētas lietošanai kā ārdurvis
privātmājām
(UV un mitrumnoturīgs).*

Krāsa / цвет:

*Ārpusē, iekšpusē:
Tumšs ozols*

Izmēri / размеры:

*960x2050mm
860x2050mm*

Cena / цена:

598 €
(AR PVN)

Durvju platums:

Karkasa izmēri (platums x augstums)

Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (plat. x augst)

"860"

860x2050

940x2090

"960"

960x2050

1040x2090

Metāla ārdurvis privātmājām ar Vinorit plātņu apdari Supremme "DIĀNA"

TEHNISKIE DATI:

Vērtnes biezums - 80mm

Kārbas biezums – 100mm

Metāla biezums vērtnei, kārbai – 1,2mm / 1.5mm

Stiprības ribas - 6gb

Siltinājums vērtnei, kārbai - Rokwool akmensvate

Mitrumnoturīgs (zaļš) MDF biezums ārpusē/iekšpusē - 10mm

Pretizcelšanas rigeli – 2 gb.

Blīvumijas – 2 gb., ražotas Itālijā

Enģes – 120x23 Pastiprinātas izturības enģes ar balsta gultni (Itālija) 3 gab.

Slēdzene apakšējā (16mm rigeli) – KALE no iekšpuses aizgriežams

Skaņas izolācija – 39 dB

3 stiklu pakete, – spoguļstikls no ārpuses

Reste, kalta tērauda – roku darbs



Actiņa komplektā, kleidas uzstādītas, Rokturis – krāsa sudraba, Itālija

Komplektā Itālijā ražoti stiprinājumi

Eiropas kvalitātes standarti, ko apliecina CE sertifikācija



Ražotāja norādījums: Durvju lietošanai āra apstākļos, virs durvīm nepieciešama nojume (ar pārkari vismaz 150cm), ko nosaka arī LR būvnormatīvi.

Modelis: **Supremme "SNIEDZE 1300"**

Krāsa / цвет:

Izmēri / размеры:

Cena / цена:

*Paredzētas lietošanai kā ārdurvis
privātmājām
(UV un mitrumnoturīgs).*

*Ārpusē, iekšpusē:
Antracīts/Balts*

1300x2050mm

848 €
(AR PVN)

Durvju platums:

Karkasa izmēri (platums x augstums)

Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (plat. x augst)

"1300"

1300x2050

1370x2090

Metāla ārdurvis privātmājām ar Vinorit plātņu apdari Supremme "SNIEDZE 1300"

TEHNISKIE DATI:**Vērtnes biezums** - 80mm**Kārbas biezums** – 100mm**Metāla biezums vērtnei, kārbai** – 1,5mm / 1.5mm**Stiprības ribas** - 6gb**Siltinājums vērtnei, kārbai** - Rokwool akmensvate**Mitrumnoturīgs (zaļš) MDF biezums ārpusē/iekšpusē** - 10mm**Pretizcelšanas rigeli** – 2 gb.**Blīvumijas** – 2 gb., ražotas Itālijā**Enģes** – 120x23 Pastiprinātas izturības enģes ar balsta gultni (Itālija) 3 gab.**Slēdzene apakšējā (16mm rigeli)** – KALE no iekšpuses aizgriežams**Skaņas izolācija** – 39 dB**3 stiklu pakete,** – Matēts**Actiņa komplektā, kleidas uzstādītas, Rokturis** – krāsa sudraba, Itālija**Komplektā Itālijā ražoti stiprinājumi****Eiropas kvalitātes standarti, ko apliecina CE sertifikācija**

Ražotāja norādījums: Durvju lietošanai āra apstākļos, virs durvīm nepieciešama nojume (ar pārkari vismaz 150cm), ko nosaka arī LR būvnormatīvi.



Modelis: **Premium "Termomax LP025"**

Krāsa / цвет:

Izmēri / размеры:

Cena / цена:

*Paredzētas lietošanai kā ārdurvis
privātmājām vai dzīvokļiem
(UV un mitrumnoturīgs).*

Ārpusē, iekšpusē:
Umbrō

960x2050mm

1100 €
(AR PVN)

Durvju platums:

Karkasa izmēri (platums x augstums)

Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (plat. x augst)

"960"

960x2050

Metāla/PVC ārdurvis privātmājām ar cinkotas loksnes apdari Premium "Termomax"

TEHNISKIE DATI:

Vērtnes biezums - 70mm

Kārbas biezums – 70mm

Uw siltumcaurlaidības koeficients – $U_d < 1W/(m^2K)$

Cinkots metāla biezums vērtnei - 1mm

Siltinājums vērtnei - Ekstrudēts putaplasts

Ārējā un iekšējā apdare – krāsota cinkota loksne

Stikla pakete ar 3 kamerām – 4 stikli- 70mm biezumā

140x23 Pastiprinātas izturības eņģes ar 360 grādu regulāciju 3 gab. izturība 160kg

Slēdzene automātiskā, trīs punktu Fuhrautomat (Vācijā)

Rokturis – krāsa melna, alumīnijs

Alumīnija sliekšnis

Eiropas kvalitātes standarti, ko apliecina CE sertifikācija





Modelis: **Premium "Termomax LP008"**

Krāsa / цвет:

Izmēri / размеры:

Cena / цена:

*Paredzētas lietošanai kā ārdurvis
privātmājām vai dzīvokļiem
(UV un mitrumnoturīgs).*

Ārpusē, iekšpusē:
Antracīts

960x2050mm

1100 €
(AR PVN)

Durvju platums:

Karkasa izmēri (platums x augstums)

Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (plat. x augst)

"960"

960x2050

Metāla/PVC ārdurvis privātmājām ar cinkotas loksnes apdari Premium "Termomax"

TEHNISKIE DATI:

Vērtnes biezums - 70mm

Kārbas biezums – 70mm

Uw siltumcaurlaidības koeficients – $U_d < 1W/(m^2K)$

Cinkots metāla biezums vērtnei - 1mm

Siltinājums vērtnei - Ekstrudēts putaplasts

Ārējā un iekšējā apdare – krāsota cinkota loksne

Stikla pakete ar 3 kamerām – 4 stikli- 70mm biezumā

140x23 Pastiprinātas izturības eņģes ar 360 grādu regulāciju 3 gab. izturība 160kg

Slēdzene automātiskā, trīs punktu Fuhrautomat (Vācijā)

Rokturis – krāsa Antracīts, alumīnijs

Alumīnija sliekšnis

Eiropas kvalitātes standarti, ko apliecina CE sertifikācija

