

Gāzes apkures konvektori

KONVEKTORS Karma Beta 2 Mechanic

- Šīs sērijas konvektori aprīkoti ar elektrisko pjezo aizdedzi un pastāvīgi degošu mazo degli.
- Aprīkots ar mehānisko temperatūras regulatoru diapazonā no 13°C līdz 38°C.
- Jauda 2,0 [кВт]
- Apsildāmās telpas platība līdz 40 [m³]
- Iespējama dažādu telpu neatkarīga apkure
- Automātiska temperatūras uzturēšana
- Konvektoriem Beta Mechanic nav vajadzīgs elektrības pieslēgums
- Regulācija ar roku nodrošina ekspluatācijas vienkāršību
- Pjezo aizdedze
- Noturība pret zemām temperatūrām
- Konvektori Beta Mechanic izgatavojas darbam ar dabas vai propāna-butāna gāzi
- Krāsa – Zilonaķauls
- Svars [kg] – 15
- Izmēri – platums x dziļums x augstums [mm] 416 x 215 x 600
- Patēriņš Dabas gāze [m³/st] 0,24
- Patēriņš Propāns-butāns [kg/st] 0,18
- Lietderības koeficients [%] 87

Cena: € 430.00

*cena bez PVN



Gāzes apkures konvektori

KONVEKTORS Karma Beta 3 Mechanic

- Šīs sērijas konvektori aprīkoti ar elektrisko pjezo aizdedzi un pastāvīgi degošu mazo degli.
- Aprīkots ar mehānisko temperatūras regulatoru diapazonā no 13°C līdz 38°C.
- Jauda 3,0 [кВт]
- Apsildāmās telpas platība līdz 60 [м3]
- Iespējama dažādu telpu neatkarīga apkure
- Automātiska temperatūras uzturēšana
- Konvektoriem Beta Mechanic nav vajadzīgs elektrības pieslēgums
- Regulācija ar roku nodrošina ekspluatācijas vienkāršību
- Pjezo aizdedze
- Noturība pret zemām temperatūrām
- Konvektori Beta Mechanic izgatavojas darbam ar dabas vai propāna-butāna gāzi
- Krāsa – Ziloņkauls
- Svars [kg] – 19
- Izmēri – platums x dziļums x augstums [mm] 543 x 215 x 600
- Patēriņš Dabas gāze [м3/ст] 0,37
- Patēriņš Propāns-butāns [kg/ст] 0,24
- Lietderības koeficients [%] 87

Cena: € 450.00

*cena bez PVN



Gāzes apkures konvektori

KONVEKTORS Karma Beta 4 Mechanic

- Šīs sērijas konvektori aprīkoti ar elektrisko pjezo aizdedzi un pastāvīgi degošu mazo degli.
- Aprīkots ar mehānisko temperatūras regulatoru diapazonā no 13°C līdz 38°C.
- Jauda 3,9 [кВт]
- Apsildāmās telpas platība līdz 80 [м3]
- Iespējama dažādu telpu neatkarīga apkure
- Automātiska temperatūras uzturēšana
- Konvektoriem Beta Mechanic nav vajadzīgs elektrības pieslēgums
- Regulācija ar roku nodrošina ekspluatācijas vienkāršību
- Pjezo aizdedze
- Noturība pret zemām temperatūrām
- Konvektori Beta Mechanic izgatavojas darbam ar dabas vai propāna-butāna gāzi
- Krāsa – Ziloņkauls
- Svars [kg] – 23
- Izmēri – platums x dziļums x augstums [mm] 670 x 215 x 600
- Patēriņš Dabas gāze [м3/ст] 0,43
- Patēriņš Propāns-butāns [kg/ст] 0,32
- Lietderības koeficients [%] 87

Cena: € 460.00

*cena bez PVN



Gāzes apkures konvektori

KONVEKTORS Karma Beta 5 Mechanic

- Šīs sērijas konvektori aprīkoti ar elektrisko pjezo aizdedzi un pastāvīgi degošu mazo degli.
- Aprīkots ar mehānisko temperatūras regulatoru diapazonā no 13°C līdz 38°C.
- Jauda 4,7 [кВт]
- Apsildāmās telpas platība līdz 100 [м3]
- Iespējama dažādu telpu neatkarīga apkure
- Automātiska temperatūras uzturēšana
- Konvektoriem Beta Mechanic nav vajadzīgs elektrības pieslēgums
- Regulācija ar roku nodrošina ekspluatācijas vienkāršību
- Pjezo aizdedze
- Noturība pret zemām temperatūrām
- Konvektori Beta Mechanic izgatavojas darbam ar dabas vai propāna-butāna gāzi
- Krāsa – Ziloņkauls
- Svars [kg] – 30
- Izmēri – platums x dziļums x augstums [mm] 808 x 215 x 600
- Patēriņš Dabas gāze [м3/ст] 0,59
- Patēriņš Propāns-butāns [kg/ст] 0,38
- Lietderības koeficients [%] 87

Cena: € 480.00

*cena bez PVN



Gāzes apkures konvektori

KONVEKTORS Karma Beta 2 Electronic 02

- Šī modeļa konvektoru iespējams vadīt arī ar istabas temperatūras devēja palīdzību.
- Konvektori aprīkoti ar mūsdienīgu regulācijas sistēmu kas aizdedzina degli, kontrolē liesmu, gāzes padevi, un nodrošina regulācijas un drošības funkcijas.
- Jauda 2,0 [κBT]
- Apsildāmās telpas platība līdz 40 [M3]
- Iespējama dažādu telpu neatkarīga apkure
- Automātiska temperatūras uzturēšana
- Automātiska temperatūras uzturēšana
- Laika relejs
- Elektrības pieslēguma sistēma
- Noturība pret zemām temperatūrām
- Konvektori Beta Electronic izgatavojas darbam ar dabas vai propāna-butāna gāzi
- Krāsa – Zilonaķauls
- Svars [kg] – 15
- Izmēri – platums x dziļums x augstums [MM] 416 x 215 x 600
- Patēriņš Dabas gāze [M3/st] 0,24
- Patēriņš Propāns-butāns [κg/st] 0,18
- Lietderības koeficients [%] 87

Cena: € 555.00

*cena bez PVN



Gāzes apkures konvektori

KONVEKTORS Karma Beta 3 Electronic 02

- Šī modeļa konvektoru iespējams vadīt arī ar istabas temperatūras devēja palīdzību.
- Konvektori aprīkoti ar mūsdienīgu regulācijas sistēmu kas aizdedzina degli, kontrolē liesmu, gāzes padevi, un nodrošina regulācijas un drošības funkcijas.
- Jauda 3,0 [кВт]
- Apsildāmās telpas platība līdz 60 [м3]
- Iespējama dažādu telpu neatkarīga apkure
- Automātiska temperatūras uzturēšana
- Automātiska temperatūras uzturēšana
- Laika relejs
- Elektrības pieslēguma sistēma
- Noturība pret zemām temperatūrām
- Konvektori Beta Electronic izgatavojas darbam ar dabas vai propāna-butāna gāzi
- Krāsa – Ziloņkauls
- Svars [kg] – 19
- Izmēri – platums x dziļums x augstums [мм] 543 x 215 x 600
- Patēriņš Dabas gāze [м3/ст] 0,37
- Patēriņš Propāns-butāns [кг/ст] 0,24
- Lietderības koeficients [%] 87

Cena: € 570.00

*cena bez PVN



Gāzes apkures konvektori

KONVEKTORS Karma Beta 4 Electronic 02

- Šī modeļa konvektoru iespējams vadīt arī ar istabas temperatūras devēja palīdzību.
- Konvektori aprīkoti ar mūsdienīgu regulācijas sistēmu kas aizdedzina degli, kontrolē liesmu, gāzes padevi, un nodrošina regulācijas un drošības funkcijas.
- Jauda 3,9 [κBT]
- Apsildāmās telpas platība līdz 80 [m³]
- Iespējama dažādu telpu neatkarīga apkure
- Automātiska temperatūras uzturēšana
- Automātiska temperatūras uzturēšana
- Laika relejs
- Elektrības pieslēguma sistēma
- Noturība pret zemām temperatūrām
- Konvektori Beta Electronic izgatavojas darbam ar dabas vai propāna-butāna gāzi
- Krāsa – Zilozkauls
- Svars [kg] – 23
- Izmēri – platums x dziļums x augstums [mm] 670 x 215 x 600
- Patēriņš Dabas gāze [m³/st] 0,43
- Patēriņš Propāns-butāns [kg/st] 0,32
- Lietderības koeficients [%] 87

Cena: € 580.00

*cena bez PVN



Gāzes apkures konvektori

KONVEKTORS Karma Beta 5 Electronic 02

- Šī modeļa konvektoru iespējams vadīt arī ar istabas temperatūras devēja palīdzību.
- Konvektori aprīkoti ar mūsdienīgu regulācijas sistēmu kas aizdedzina degli, kontrolē liesmu, gāzes padevi, un nodrošina regulācijas un drošības funkcijas.
- Jauda 4,7 [кВт]
- Apsildāmās telpas platība līdz 100 [м3]
- Iespējama dažādu telpu neatkarīga apkure
- Automātiska temperatūras uzturēšana
- Automātiska temperatūras uzturēšana
- Laika relejs
- Elektrības pieslēguma sistēma
- Noturība pret zemām temperatūrām
- Konvektori Beta Electronic izgatavojas darbam ar dabas vai propāna-butāna gāzi
- Krāsa – Zilona-kauls
- Svars [kg] – 30
- Izmēri – platums x dziļums x augstums [mm] 808 x 215 x 600
- Patēriņš Dabas gāze [m3/st] 0,59
- Patēriņš Propāns-butāns [kg/st] 0,38
- Lietderības koeficients [%] 87

Cena: € 600.00

*cena bez PVN



Gāzes apkures konvektori

KONVEKTORS Karma Beta 2 Electronic 01

- Konvektori ar mūsdienīgu regulācijas sistēmu kas aizdedzina degli, kontrolē liesmu, gāzes padevi, un nodrošina regulācijas, drošības funkcijas.
- Jauda 2,0 [кВт]
- Apsildāmās telpas platība līdz 40 [m³]
- Iespējama dažādu telpu neatkarīga apkure
- Automātiska temperatūras uzturēšana
- Automātiska temperatūras uzturēšana
- Laika relejs
- Elektrības pieslēguma sistēma
- Noturība pret zemām temperatūrām
- Konvektori Beta Electronic izgatavojas darbam ar dabas vai propāna-butāna gāzi
- Krāsa – Zilņkauls
- Svars [kg] – 15
- Izmēri – platums x dziļums x augstums [mm] 416 x 215 x 600
- Patēriņš Dabas gāze [m³/st] 0,24
- Patēriņš Propāns-butāns [kg/st] 0,18
- Lietderības koeficients [%] 87

Cena: € 590.00

*cena bez PVN



Gāzes apkures konvektori

KONVEKTORS Karma Beta 3 Electronic 01

- Konvektori ar mūsdienīgu regulācijas sistēmu kas aizdedzina degli, kontrolē liesmu, gāzes padevi, un nodrošina regulācijas, drošības funkcijas.
- Jauda 3,0 [kW]
- Apsildāmās telpas platība līdz 60 [m³]
- Iespējama dažādu telpu neatkarīga apkure
- Automātiska temperatūras uzturēšana
- Automātiska temperatūras uzturēšana
- Laika relejs
- Elektrības pieslēguma sistēma
- Noturība pret zemām temperatūrām
- Konvektori Beta Electronic izgatavojas darbam ar dabas vai propāna-butāna gāzi
- Krāsa – Ziloņkauls
- Svars [kg] – 19
- Izmēri – platums x dziļums x augstums [mm] 543 x 215 x 600
- Patēriņš Dabas gāze [m³/st] 0,37
- Patēriņš Propāns-butāns [kg/st] 0,24
- Lietderības koeficients [%] 87

Cena: € 600.00

*cena bez PVN



Gāzes apkures konvektori

KONVEKTORS Karma Beta 4 Electronic 01

- Konvektori ar mūsdienīgu regulācijas sistēmu kas aizdedzina degli, kontrolē liesmu, gāzes padevi, un nodrošina regulācijas, drošības funkcijas.
- Jauda 3,9 [κBT]
- Apsildāmās telpas platība līdz 80 [m³]
- iespējama dažādu telpu neatkarīga apkure
- Automātiska temperatūras uzturēšana
- Automātiska temperatūras uzturēšana
- Laika relejs
- Elektrības pieslēguma sistēma
- Noturība pret zemām temperatūrām
- Konvektori Beta Electronic izgatavojas darbam ar dabas vai propāna-butāna gāzi
- Krāsa – Zilonkauls
- Svars [kg] – 23
- Izmēri – platums x dziļums x augstums [MM] 670 x 215 x 600
- Patēriņš Dabas gāze [m³/st] 0,43
- Patēriņš Propāns-butāns [kg/st] 0,32
- Lietderības koeficients [%] 87

Cena: € 620.00

*cena bez PVN



Gāzes apkures konvektori

KONVEKTORS Karma Beta 5 Electronic 01

- Konvektori ar mūsdienīgu regulācijas sistēmu kas aizdedzina degli, kontrolē liesmu, gāzes padevi, un nodrošina regulācijas, drošības funkcijas.
- Jauda 4,7 [кВт]
- Apsildāmās telpas platība līdz 100 [м3]
- Iespējama dažādu telpu neatkarīga apkure
- Automātiska temperatūras uzturēšana
- Automātiska temperatūras uzturēšana
- Laika relejs
- Elektrības pieslēguma sistēma
- Noturība pret zemām temperatūrām
- Konvektori Beta Electronic izgatavojas darbam ar dabas vai propāna-butāna gāzi
- Krāsa – Ziloņkauls
- Svars [kg] – 30
- Izmēri – platums x dziļums x augstums [mm] 808 x 215 x 600
- Patēriņš Dabas gāze [м3/ст] 0,59
- Patēriņš Propāns-butāns [kg/ст] 0,38
- Lietderības koeficients [%] 87

Cena: € 635.00

*cena bez PVN




Gāzes apkures konvektori

Gamat B23 – ar pieslēgumu esošajam dūmvadam

- GAMAT L30 aprīkots ar mehānisko temperatūras regulāciju diapazonā no 13°C līdz 38°C.
- Sildītāji aprīkoti ar elektrisko pjezo aizdedzi un pastāvīgi degošu mazo degli.
- Krāsa zilonkauls
- Svars [kg] 10
- Apsildāmā platība [m³] līdz 40
- Mehāniskā temperatūras regulācija [°C] no 13 līdz 38
- Izmēri – platums x dziļums x augstums [MM] 316 x 179 x 591
- Jauda [кВт] 2,3
- Patēriņš Dabas gāze [m³/st] 0,29
- Patēriņš Propāna gāze [kg/st] 0,22
- Lietderības koeficients [%] 85

Cena: € 520.00

*cena bez PVN




Gāzes apkures konvektori

Gamat L30 – ar pieslēgumu esošajam dūmvadam

- GAMAT L30 aprīkots ar mehānisko temperatūras regulāciju diapazonā no 13°C līdz 38°C.
- Sildītāji aprīkoti ar elektrisko pjezo aizdedzi un pastāvīgi degošu mazo degli.
- Krāsa zilonkauls
- Svars [kg] 16
- Apsildāmā platība [m³] līdz 60
- Mehāniskā temperatūras regulācija [°C] no 13 līdz 38
- Izmēri – platums x dziļums x augstums [MM] 566 x 210 x 645
- Jauda [кВт] 3,14
- Patēriņš Dabas gāze [m³/st] 0,39
- Patēriņš Propāna gāze [kg/st] 0,29
- Lietderības koeficients [%] 85

Cena: € 654.00

*cena bez PVN



Gāzes apkures konvektori

Gamat S50 – ar pieslēgumu esošajam dūmvadam

- GAMAT S50 aprīkots ar mehānisko temperatūras regulāciju diapazonā no 13°C līdz 38°C.
- Sildītāji aprīkoti ar elektrisko pjezo aizdedzi un pastāvīgi degošu mazo degli.
- Krāsa zilonkauls
- Svars [kg] 33
- Apsildāmā platība [m²] Līdz 100
- Temperatūras diapazons [°C] no 13 līdz 38
- Izmēri – platums x dziļums x augstums [MM] 566 x 273 x 786
- Jauda [kW] 5,3
- Patēriņš dabas gāze [m³/st] 0,65
- Patēriņš propāna gāze [kg/st] 0,48

Cena: € 683.00

*cena bez PVN



Gāzes apkures konvektori

Gamat S70 – ar pieslēgumu esošajam dūmvadam

- GAMAT S70 aprīkots ar mehānisko temperatūras regulāciju diapazonā no 13°C līdz 38°C.
- Sildītāji aprīkoti ar elektrisko pjezo aizdedzi un pastāvīgi degošu mazo degli.
- Krāsa zilonkauls
- Svars [kg] 40
- Apsildāmā platība [m³] Līdz 130
- Temperatūras diapazons [°C] no 13 līdz 38
- Izmēri – platums x dziļums x augstums [MM] 706 x 273 x 786
- Jauda [кВт] 7,0
- Patēriņš dabas gāze [m³/st] 0,86
- Patēriņš propāna gāze [kg/st] 0,64

Cena: € 719.00

*cena bez PVN



Gāzes apkures konvektori

Gamat S90 – ar pieslēgumu esošajam dūmvadam

- GAMAT S90 aprīkots ar mehānisko temperatūras regulāciju diapazonā no 13°C līdz 38°C.
- Sildītāji aprīkoti ar elektrisko pjezo aizdedzi un pastāvīgi degošu mazo degli.
- Krāsa zilonkauls
- Svars [kg] 46
- Apsildāmā platība [m²] Līdz 160
- Temperatūras diapazons [°C] no 13 līdz 38
- Izmēri – platums x dziļums x augstums [mm] 846 x 273 x 786
- Jauda [kW] 8,6
- Patēriņš dabas gāze [m³/st] 1,1
- Patēriņš propāna gāze [kg/st] 0,82

Cena: € 785.00

*cena bez PVN



Gāzes apkures konvektori

KONVEKTORS Karma Beta 2 Mechanic Comfort

- Priekšējā daļa izveidota no intensīvi aptumšota stikla. Speciālā degļa konstrukcija veido kamīna efektu, kas ļauj baudīt dabīgā kamīna burvību.
- Jauda 2,0 [kBT]
- Apsildāmās telpas platība līdz 40 [M3]
- Iespējama dažādu telpu neatkarīga apkure
- Automātiska temperatūras uzturēšana
- Konvektoriem Beta Mechanic Comfort nav vajadzīgs elektrības pieslēgums
- Regulācija ar roku nodrošina ekspluatācijas vienkāršību
- Pjezo aizdedzes mehānisms
- Noturība pret zemām temperatūrām
- Konvektori Beta Mechanic Comfort izgatavojas darbam ar dabas vai propāna-butāna gāzi
- Krāsa – Antracīts
- Svars [kg] – 15
- Izmēri – platums x dziļums x augstums [MM] 416 x 215 x 600
- Patēriņš Dabas gāze [M3/st] 0,24
- Patēriņš Propāns-butāns [kg/st] 0,18
- Lietderības koeficients [%] 87

Cena: € 605.00

*cena bez PVN



Gāzes apkures konvektori

KONVEKTORS Karma Beta 3 Mechanic Comfort

- Priekšējā daļa izveidota no intensīvi aptumšota stikla. Speciālā degļa konstrukcija veido kamīna efektu, kas ļauj baudīt dabīgā kamīna burvību.
- Konvektori aprīkoti ar mehānisko regulāciju temperatūras diapazonā no 13°C līdz 38°C.
- Jauda 3,0 [кВт]
- Apsildāmās telpas platība līdz 60 [м3]
- Iespējama dažādu telpu neatkarīga apkure
- Automātiska temperatūras uzturēšana
- Konvektoriem Beta Mechanic Comfort nav vajadzīgs elektrības pieslēgums
- Regulācija ar roku nodrošina ekspluatācijas vienkāršību
- Pjezo aizdedzes mehānisms
- Noturība pret zemām temperatūrām
- Konvektori Beta Mechanic Comfort izgatavojas darbam ar dabas vai propāna-butāna gāzi
- Krāsa – Antracīts
- Izmēri – platums x dziļums x augstums [mm] 543 x 215 x 600
- Patēriņš Dabas gāze [м3/ст] 0,37
- Patēriņš Propāns-butāns [kg/ст] 0,24
- Lietderības koeficients [%] 87

Cena: € 645.00

*cena bez PVN



Gāzes apkures konvektori

KONVEKTORS Karma Beta 3 Mechanic Comfort

- Priekšējā daļa izveidota no intensīvi aptumšota stikla. Speciālā degļa konstrukcija veido kamīna efektu, kas ļauj baudīt dabīgā kamīna burvību.
- Konvektori aprīkoti ar mehānisko regulāciju temperatūras diapazonā no 13°C līdz 38°C.
- Jauda 3,9 [kBT]
- Apsildāmās telpas platība līdz 80 [m³]
- Iespējama dažādu telpu neatkarīga apkure
- Automātiska temperatūras uzturēšana
- Konvektoriem Beta Mechanic Comfort nav vajadzīgs elektrības pieslēgums
- Regulācija ar roku nodrošina ekspluatācijas vienkāršību
- Pjezo aizdedzes mehānisms
- Noturība pret zemām temperatūrām
- Konvektori Beta Mechanic Comfort izgatavojas darbam ar dabas vai propāna-butāna gāzi
- Krāsa – Antracīts
- Svars [kg] – 23
- Izmēri – platums x dziļums x augstums [mm] 670 x 215 x 600
- Patēriņš Dabas gāze [m³/st] 0,43
- Patēriņš Propāns-butāns [kg/st] 0,32
- Lietderības koeficients [%] 87

Cena: € 690.00

*cena bez PVN



Gāzes apkures konvektori

KONVEKTORS Karma Beta 2 Comfort 02

- Priekšējā daļa izveidota no intensīvi aptumšota stikla. Speciālā degļa konstrukcija veido kamīna efektu, kas ļauj baudīt dabīgā kamīna burvību.
- Konvektori aprīkoti ar sistēmu kas aizdedzina degli, kontrolē liesmu, gāzes padevi, un nodrošina regulācijas un drošības funkcijas. Temperatūras diapazons no 0°C līdz 40°C.
- Jauda 2,0 [κBT]
- Apsildāmās telpas platība līdz 40 [M3]
- Iespējama dažādu telpu neatkarīga apkure
- Automātiska temperatūras uzturēšana
- Laika relejs
- Elektrības pieslēguma sistēma
- Noturība pret zemām temperatūrām
- Konvektori Beta 2 Comfort 02 izgatavojas darbam ar dabas vai propānabutāna gāzi
- Krāsa – Antracīts
- Svars [kg] – 15
- Izmēri – platums x dziļums x augstums [MM] 416 x 215 x 600
- Patēriņš Dabas gāze [M3/st] 0,24
- Patēriņš Propāns-butāns [kg/st] 0,18
- Lietderības koeficients [%] 87

Cena: € 685.00

*cena bez PVN



Gāzes apkures konvektori

KONVEKTORS Karma Beta 3 Comfort 02

- Priekšējā daļa izveidota no intensīvi aptumšota stikla. Speciālā degļa konstrukcija veido kamīna efektu, kas ļauj baudīt dabīgā kamīna burvību.
- Konvektori aprīkoti ar sistēmu kas aizdedzina degli, kontrolē liesmu, gāzes padevi, un nodrošina regulācijas un drošības funkcijas. Temperatūras diapazons no 0°C līdz 40°C.
- Jauda 3,0 [кВт]
- Apsildāmās telpas platība līdz 60 [м3]
- Iespējama dažādu telpu neatkarīga apkure
- Automātiska temperatūras uzturēšana
- Laika relejs
- Elektrības pieslēguma sistēma
- Noturība pret zemām temperatūrām
- Konvektori Beta 3 Comfort 02 izgatavojas darbam ar dabas vai propān-butāna gāzi
- Krāsa – Antracīts
- Svars [kg] – 19
- Izmēri – platums x dziļums x augstums [mm] 543 x 215 x 600
- Patēriņš Dabas gāze [м3/st] 0,37
- Patēriņš Propāns-butāns [kg/st] 0,24
- Lietderības koeficients [%] 87

Cena: € 725.00

*cena bez PVN



Gāzes apkures konvektori

KONVEKTORS Karma Beta 4 Comfort 02

- Priekšējā daļa izveidota no intensīvi aptumšota stikla. Speciālā degļa konstrukcija veido kamīna efektu, kas ļauj baudīt dabīgā kamīna burvību.
- Konvektori aprīkoti ar sistēmu kas aizdedzina degli, kontrolē liesmu, gāzes padevi, un nodrošina regulācijas un drošības funkcijas. Temperatūras diapazons no 0°C līdz 40°C.
- Jauda 3,9 [кВт]
- Apsildāmās telpas platība līdz 80 [м3]
- Iespējama dažādu telpu neatkarīga apkure
- Automātiska temperatūras uzturēšana
- Laika relejs
- Elektrības pieslēguma sistēma
- Noturība pret zemām temperatūrām
- Konvektori Beta 4 Comfort 02 izgatavojas darbam ar dabas vai propān-butāna gāzi
- Krāsa – Antracīts
- Svars [kg] – 23
- Izmēri – platums x dziļums x augstums [mm] 670 x 215 x 600
- Patēriņš Dabas gāze [м3/st] 0,43
- Patēriņš Propāns-butāns [kg/st] 0,32
- Lietderības koeficients [%] 87

Cena: € 760.00

*cena bez PVN

