

METĀLA / MDF ĀRDURVIS DZĪVOKLIM



Modelis: "ECO OPTIMA"

Paredzētas lietošanai kā ārdurvis dzīvokļiem

Krāsa / цвет:

Ārpusē, iekšpusē:
Pelēks
(ar struktūru)

Izmēri / размеры:

960x2050mm
860x2050mm

Цена / цена:

365 €
(AR PVN)

Durvju platums:

Karkasa izmēri (platums x augstums)

Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (plat. x augst.)

"860"

860 x 2050

940 x 2090

"960"

960 x 2050

1040 x 2090

Metāla ārdurvis dzīvoklim ECO "OPTIMA"

TEHNISKIE DATI:

Vērtnes biezums - 80mm

Kārbas biezums – 95mm

Metāla biezums vērtnei – 1,2 mm / 1,5 mm

Stiprības ribas - 6gb

Siltinājums vērtnei Akmensvate

MDF biezums ārpusē/iekšpusē – 8mm

Blīvumijas – 3gb

Enģes – Pastiprinātas izturības enģes ar balsta gultni 3gb.

Slēdzene augšējā (16mm rigeļi) SAP 10,01, 5 atslēgas






Slēdzene apakšējā (16mm rigeļi) – SAP 252 (5 atslēgas) no iekšpuses aizgriezams

Rokturis – krāsa sudraba/nakts aizbīdnis

Actiņa, kleidas komplektā

Ražotāja norādījums: Durvis paredzētas lietošanai iekštelpās!

METĀLA / MDF ĀRDURVIS DZĪVOKLIM



Modelis: "ECO 602.sērija"

Paredzētas lietošanai kā ārdurvis dzīvokļiem

Krāsa / цвет:

Ārpusē, iekšpusē:
tumšs rieksts

Izmēri / размеры:

760x1990 mm

Цена / цена:

351 €
(AR PVN)

Durvju platums:

"760"

Karkasa izmēri (platums x augstums)

760x1990

Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (plat. x augst.)

Metāla ārdurvis dzīvoklim ECO "602.sērija"

TEHNISKIE DATI:

Vērtnes biezums - 65mm

Kārbas biezums – 65mm

Metāla biezums vērtnei/kārbai – 1,5 mm / 2 mm

Stiprības ribas - 6gb

Siltinājums vērtnei – Putaplasts

MDF biezums ārpusē/iekšpusē – 8 mm / 8mm

Blīvgumijas – 1 gb

Enģes – Pastiprinātas izturības enģes ar balsta gultni 2 gab.

Pretizcelšanas rīgeļi - 2gb

Slēdzene augšējā (10mm rīgeļi) – SAP 10.01, 5 atslēgas




Slēdzene apakšējā (12mm rīgeļi) – SAP 12.11 (5 atslēgas) no iekšpuses aizgriezams

Rokturis – krāsa sudraba

Actiņa, kleidas komplektā

Ražotāja norādījums: Durvis paredzētas lietošanai iekštelpās!

METĀLA / MDF ĀRDURVIS DZĪVOKLIM



ECO "INTERIO PLUS"

Paredzētas lietošanai kā ārdurvis dzīvokļiem

Krāsa / цвет:

Ārpusē, iekšpusē:
tumšs rieksts

Izmēri / размеры:

960x2050mm
860x2050mm

Цена / цена:

311 €
(AR PVN)

Durvju platums:

Karkasa izmēri (platums x augstums)

Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (plat. x augst.)

"960"

960x2050

1040x2090

"860"

860x2050

940x2090

Metāla ārdurvis dzīvoklim ECO "INTERIO PLUS"

TEHNISKIE DATI:

Vērtnes biezums - 65mm

Kārbas biezums – 70mm

Metāla biezums vērtnei – 1,2 mm / 1.5 mm

Stiprības ribas - 6gb

Siltinājums vērtnei – Putaplasts

MDF biezums ārpusē/iekšpusē – 8 mm / 8mm

Blīvgumijas – 1 gb

Enģes – Pastiprinātas izturības enģes ar balsta gultni 2 gab.

Pretizcelšanas rīgeļi - 2gb

Slēdzene augšējā (10mm rīgeļi) – SAP 10.01, 5 atslēgas





Slēdzene apakšējā (12mm rīgeļi) – SAP 12.11 (5 atslēgas) no iekšpuses aizgriezams

Rokturis – krāsa sudraba

Actiņa, kleidas komplektā

Ražotāja norādījums: Durvis paredzētas lietošanai iekštelpās!

METĀLA / MDF ĀRDURVIS DZĪVOKLIM



ECO "VALĒRIJA"

Paredzētas lietošanai kā ārdurvis dzīvokļiem

Krāsa / цвет:

Ārpusē, iekšpusē:
pelēks

Izmēri / размеры:

960x2050mm
860x2050mm

Цена / цена:

311 €
(AR PVN)

Durvju platums:

Karkasa izmēri (platums x augstums)

Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (plat. x augst.)

"960"

960x2050

1040x2090

"860"

860x2050

940x2090

Metāla ārdurvis dzīvoklim ECO "VALĒRIJA"

TEHNISKIE DATI:

Vērtnes biezums - 65mm

Kārbas biezums – 70mm

Metāla biezums vērtnei, kārbai – 1,2 mm / 1.5 mm

Stiprības ribas - 6gb

Siltinājums vērtnei – Putaplasts

MDF biezums ārpusē/iekšpusē –8 mm / 8mm

Bļivgumijas – 1 gb

Enģes – Pastiprinātas izturības enģes ar balsta gultni 2 gab.

Pretizcelšanas rīgeļi - 2gb

Slēdzene augšējā (10mm rīgeļi) – SAP 10.01, 5 atslēgas


Slēdzene apakšējā (12mm rīgeļi) – SAP 12.11 (5 atslēgas) no iekšpuses aizgriezams

Rokturis – krāsa sudraba

Actiņa, kleidas komplektā

Ražotāja norādījums: Durvis paredzētas lietošanai iekštelpās!

METĀLA / MDF ĀRDURVIS DZĪVOKLIM



Supremme "OMEGA"

Paredzētas lietošanai kā ārdurvis privātmājām vai dzīvokļiem (UV un mitrumnoturīgs).

Krāsa / цвет:

Ārpusē, iekšpusē:
gaišs rieksts

Izmēri / размеры:

960x2050mm
860x2050mm

Cena / цена:

425 €
(AR PVN)

Durvju platums:

Karkasa izmēri (platums x augstums)

Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (plat. x augst.)

"960"

960x2050

1040x2090

"860"

860x2050

940x2090

Metāla ārdurvis privātmājām ar Vinorit plātņu apdari Supremme "OMEGA"

TEHNISKIE DATI:

Vērtnes biezums - 80mm

Kārbas biezums - 100mm

Metāla biezums vērtnei, kārbai - 1,2mm / 1.5mm

Stiprības ribas - 6gb

Siltinājums vērtnei, kārbai - Rokwool akmensvate

Mitrumnoturīgs (zaļš) MDF biezums ārpusē/iekšpusē - 10mm

Pretizcelšanas rīgeļi - 2 gb.

Bļivgumijas - 2 gb., ražotas Itālijā

Enģes - 160x22 Pastiprinātas izturības enģes ar balsta gultni (Itālija) 2 gab.

Slēdzene augšējā (12mm rīgeļi) - SAP 10.01

Slēdzene apakšējā (16mm rīgeļi) - SAP 252 no iekšpuses aizgriezams

Skaņas izolācija - 39 dB

Rokturis - krāsa sudraba, Itālija

Actiņa komplektā, kleidas uzstādītas

Komplektā Itālijā ražoti stiprinājumi

Eiropas kvalitātes standarti, ko apliecina CE sertifikācija



Ražotāja norādījums: Durvju lietošanai āra apstākļos, virs durvīm nepieciešama nojume (ar pārkari vismaz 150cm), ko nosaka arī LR būvnormatīvi.

METĀLA / MDF ĀRDURVIS DŽĪVOKLIM



Supremme "LIELVĀRDE"

Paredzētas lietošanai kā ārdurvis dzīvokļiem

Krāsa / цвет:

Ārpusē, iekšpusē:
Antracīts/Balts

Izmēri / размеры:

960x2050mm
860x2050mm

Cena / цена:

460 €
(AR PVN)

Durvju platums:

Karkasa izmēri (platums x augstums)

Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (plat. x augst.)

"960"

960x2050

1040x2090

"860"

860x2050

940x2090

Metāla ārdurvis privātmājām ar Vinorit plātņu apdari Supremme "LIELVĀRDE"

TEHNISKIE DATI:

Vērtnes biezums - 90mm

Kārbas biezums – 100mm

Metāla biezums vērtnei, kārbai – 1,2mm / 1.5mm

Stiprības ribas - 6gb

Siltinājums vērtnei, kārbai - Rokwool akmensvate

MDF biezums ārpusē/iekšpusē - 16mm

Pretizcelšanas rīgeļi – 2 gb.

Blīvgumijas – 2 gb., ražotas Itālijā

Enģes – 160x22 Pastiprinātas izturības enģes ar balsta gultni (Itālija) 3 gab.

Slēdzene augšējā (12mm rīgeļi) – SAP 10.01

Slēdzene apakšējā (16mm rīgeļi) – SAP 252 no iekšpusēs aizgriežams

Skaņas izolācija – 45 dB

Rokturis – krāsa sudraba, Itālija





Actiņa komplektā, kleidas uzstādītas

Komplektā Itālijā ražoti stiprinājumi

Eiropas kvalitātes standarti, ko apliecina CE sertifikācija



METĀLA / MDF ĀRDURVIS DZĪVOKLIM



Supremme "AKUSTIKA"

Paredzētas lietošanai kā ārdurvis privātmājām vai dzīvokļiem (UV un mitrumnoturīgs).

Krāsa / цвет:

Ārpusē, iekšpusē:
Tumšs rieksts
Balta ābele

Izmēri / размеры:

960x2050mm
860x2050mm

Cena / цена:

469 €
(AR PVN)

Durvju platums:

Karkasa izmēri (platums x augstums)

Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (plat. x augst.)

"960"

960x2050

1040x2090

"860"

860x2050

940x2090

Metāla ārdurvis privātmājām ar Vinorit plātņu apdari Supremme "AKUSTIKA"

TEHNISKIE DATI:

Vērtnes biezums - 80mm

Kārbas biezums - 100mm

Metāla biezums vērtnei, kārbai - 1,2mm / 1.5mm

Stiprības ribas - 6gb

Siltinājums vērtnei, kārbai - Rokwool akmensvate

Mitrumnoturīgs (zaļš) MDF biezums ārpusē/iekšpusē - 10mm

Pretizcelšanas rīgeļi - 2 gb.

Blīvgumijas - 2 gb., ražotas Itālijā

Enģes - 160x22 Pastiprinātas izturības enģes ar balsta gultni (Itālija) 2 gab.

Slēdzene augšējā (12mm rīgeļi) - SAP 10.01

Slēdzene apakšējā (16mm rīgeļi) - SAP 252 no iekšpuses aizgriežams

Skaņas izolācija - 39 dB

Rokturis - krāsa sudraba, Itālija

Actiņa komplektā, kleidas uzstādītas



Komplektā Itālijā ražoti stiprinājumi

Eiropas kvalitātes standarti, ko apliecina CE sertifikācija



Ražotāja norādījums: Durvju lietošanai āra apstākļos, virs durvīm nepieciešama nojume (ar pārkari vismaz 150cm), ko nosaka arī LR būvnormatīvi.

METĀLA / MDF ĀRDURVIS DZĪVOKLIM



Premium "KRISTĪNE"

Paredzētas lietošanai kā ārdurvis dzīvokļiem

Krāsa / цвет:

Ārpusē, iekšpusē:
Betons/betons

Izmēri / размеры:

960x2050mm
860x2050mm

Цена / цена:

480 €
(AR PVN)

Durvju platums:

Karkasa izmēri (platums x augstums)

Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (plat. x augst.)

"960"

960x2050

1100x2120

"860"

860x2050

1000x2120

Metāla ārdurvis DZĪVOKLIM Premium "KRISTĪNE"

TEHNISKIE DATI:

Vērtnes biezums - 95mm

Kārbas biezums - 120mm

Metāla biezums vērtnei, kārbai - 1,2 mm / 1,5 mm

Stiprības ribas - 6gb

Siltinājums vērtnei, kārbai - Putaplasts/vate

MDF biezums ārpusē/iekšpusē - 12mm

Pretizcelšanas rīgeļi - 2 gb.

Blīvumijas - 3 gb., ražotas Itālijā

Enģes - 120x23 Pastiprinātas izturības enģes ar balsta gultni (Itālija) 3 gab.

Slēdzene augšējā (17mm rīgeļi) - KALE

Slēdzene apakšējā (17mm rīgeļi) - KALE no iekšpuses aizgriežams, Nakts aizbīdnis

Skaņas izolācija - 49 dB

Rokturis - krāsa melns, Itālija




Actiņa komplektā, kleidas uzstādītas

Komplektā Itālijā ražoti stiprinājumi

Eiropas kvalitātes standarti, ko apliecina CE sertifikācija



METĀLA / MDF ĀRDURVIS DZĪVOKLIM



Premium "JaunKurzeme"

Krāsa / цвет:

Izmēri / размеры:

Цена / цена:

Paredzētas lietošanai kā ārdurvis dzīvokļiem

Ārpusē, iekšpusē:
Betons/betons

960x2050mm
860x2050mm

480 €
(AR PVN)

Durvju platums:

Karkasa izmēri (platums x augstums)

Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (plat. x augst.)

"960"

960x2050

1100x2120

"860"

860x2050

1000x2120

Metāla ārdurvis DZĪVOKLIM Premium "JaunKurzeme"

TEHNISKIE DATI:

Vērtnes biezums - 95mm

Kārbas biezums – 120mm

Metāla biezums vērtnei, kārbai – 1,2 mm / 1,5 mm

Stiprības ribas - 6gb

Siltinājums vērtnei, kārbai - Putaplasts/vate

MDF biezums ārpusē/iekšpusē - 12mm

Pretizcelšanas rīgeļi – 2 gb.

Blīvgumijas – 3 gb., ražotas Itālijā

Enģes – 120x23 Pastiprinātas izturības enģes ar balsta gultni (Itālija) 3 gab.

Slēdzene augšējā (17mm rīgeļi) – KALE

Slēdzene apakšējā (17mm rīgeļi) – KALE no iekšpuses aizgriezams, Nakts aizbīdnis

Skaņas izolācija – 49 dB

Rokturis – krāsa melns, Itālija

Actiņa komplektā, kleidas uzstādītas

Komplektā Itālijā ražoti stiprinājumi

Eiropas kvalitātes standarti, ko apliecina CE sertifikācija



METĀLA / MDF ĀRDURVIS DZĪVOKLIM



Komfort "ZANE"

Krāsa / цвет:

Izmēri / размеры:

Cena / цена:

Paredzētas lietošanai kā ārdurvis privātmājām vai dzīvokļiem (UV un mitrumnoturīgs).

Ārpusē, iekšpusē:
Venge,
Balta ābele

960x2050mm
860x2050mm

529 €
(AR PVN)

Durvju platums:

Karkasa izmēri (platums x augstums)

Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (plat. x augst.)

"860"

860x2050

940x2090

"960"

960x2050

1040x2090

Metāla ārdurvis privātmājām ar Vinorit plātņu apdari Komfort "ZANE"

TEHNISKIE DATI:

Vērtnes biezums - 90mm

Kārba biezums - 100mm

Metāla biezums vērtnei, kārbai - 1,5 mm / 2 mm

Stiprības ribas - 6gb

Siltinājums vērtnei, kārbai - Rokwool akmensvate

Mitrumnoturīgs (zaļš) MDF biezums ārpusē/iekšpusē - 16mm

Pretizcelšanas rīgeļi - 2 gb.

Blīvgumijas - 2 gb., ražotas Itālijā

Enģes - 120x23 Pastiprinātas izturības enģes ar balsta gultni (Itālija) 3 gab.

Slēdzene augšējā (17mm rīgeļi) - KALE

Slēdzene apakšējā (17mm rīgeļi) - KALE no iekšpuses aizgriežams, Nakts aizbīdnis

Skaņas izolācija - 49 dB

Rokturis - krāsa sudraba, Itālija

Actiņa komplektā, kleidas uzstādītas


Komplektā Itālijā ražoti stiprinājumi

Eiropas kvalitātes standarti, ko apliecina CE sertifikācija



Ražotāja norādījums: Durvju lietošanai āra apstākļos, virs durvīm nepieciešama nojume (ar pārkari vismaz 150cm), ko nosaka arī LR būvnormatīvi.

METĀLA / MDF ĀRDURVIS DZĪVOKLIM



Komfort "KURZEME"

Paredzētas lietošanai kā ārdurvis dzīvokļiem

Krāsa / цвет:

Ārpusē, iekšpusē:
Venge,
Zelta ozols

Izmēri / размеры:

960x2050mm
860x2050mm

Цена / цена:

454 €
(AR PVN)

Durvju platums:

Karkasa izmēri (platums x augstums)

Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (plat. x augst.)

"860"

860x2050

940x2090

"960"

960x2050

1040x2090

Metāla ārdurvis dzīvokļime ar Vinorit plātņu apdari Komfort "KURZEME"

TEHNISKIE DATI:

Vērtnes biezums - 90mm

Kārbas biezums – 100mm

Metāla biezums vērtnei, kārbai – 1,5 mm / 2 mm

Stiprības ribas - 6gb

Siltinājums vērtnei, kārbai - Rokwool akmensvate

MDF biezums ārpusē/iekšpusē - 16mm

Pretizcelšanas rīgeļi – 2 gb.

Blīvgumijas – 2 gb., ražotas Itālijā

Enģes – 120x23 Pastiprinātas izturības enģes ar balsta gultni (Itālija) 3 gab.

Slēdzene augšējā (17mm rīgeļi) – SAP 10,01

Slēdzene apakšējā (17mm rīgeļi) – KALE no iekšpusēs aizgriežams, Nakts aizbīdnis

Skaņas izolācija – 49 dB

Rokturis – krāsa melna, Itālija

Actiņa komplektā, kleidas uzstādītas

Komplektā Itālijā ražoti stiprinājumi

Eiropas kvalitātes standarti, ko apliecina CE sertifikācija



METĀLA / MDF ĀRDURVIS DZĪVOKLIM



Komfort "Luize"

Krāsa / цвет:

Izmēri / размеры:

Цена / цена:

Paredzētas lietošanai kā ārdurvis dzīvokļiem

Ārpusē, iekšpusē:
Ultra Soft

960x2050mm
860x2050mm

545 €
(AR PVN)

Durvju platums: Karkasa izmēri (platums x augstums) Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (plat. x augst.)

"860"

860x2050

940x2090

"960"

960x2050

1040x2090

Metāla ārdurvis dzīvokļime ar Vinorit plātņu apdari Komfort "LUIZE"

TEHNISKIE DATI:

Vērtnes biezums - 90mm

Kārbas biezums – 100mm

Metāla biezums vērtnei, kārbai – 1,5 mm / 2 mm

Stiprības ribas - 6gb

Siltinājums vērtnei, kārbai - Rokwool akmensvate

MDF biezums ārpusē/iekšpusē - 16mm, IEKŠPUSĒ IESTRĀDĀTS SPOGULIS

Pretizcelšanas rīgeļi – 2 gb.

Blīvgumijas – 2 gb., ražotas Itālijā

Enģes – 120x23 Pastiprinātas izturības enģes ar balsta gultni (Itālija) 3 gab.

Slēdzene augšējā (17mm rīgeļi) – KALE

Slēdzene apakšējā (17mm rīgeļi) – KALE no iekšpuses aizgriežams, Nakts aizbīdnis

Skaņas izolācija – 49 dB

Rokturis – krāsa SUDRABA, Itālija

Actiņa komplektā, kleidas uzstādītas

Komplektā Itālijā ražoti stiprinājumi

Eiropas kvalitātes standarti, ko apliecina CE sertifikācija



METĀLA / MDF ĀRDURVIS DZĪVOKLIM



Komfort "GORS"

Paredzētas lietošanai kā ārdurvis privātmājām vai dzīvokļiem (UV un mitrumnoturīgs).

Krāsa / цвет:

Ārpusē, iekšpusē:
Antracīts

Izmēri / размеры:

970x2050mm
870x2050mm

Цена / цена:

573 €
(AR PVN)

Durvju platums:

Karkasa izmēri (platums x augstums)

Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (plat. x augst.)

"870"

870x2050

960x2090

"970"

970x2050

1060x2090

Metāla ārdurvis privātmājām ar Vinorit plātņu apdari Komfort "GORS"

TEHNISKIE DATI:

Vērtnes biezums - 90mm

Kārba biezums - 110mm

Metāla biezums vērtnei, kārbai - 1,5 mm / 2 mm

Stiprības ribas - 6gb

Siltinājums vērtnei, kārbai - Rokwool akmensvate

Mitrumnoturīgs (zaļš) MDF biezums ārpusē/iekšpusē - 16mm

Pretizcelšanas rīgeļi - 2 gb.

Blīvumijas - 2 gb., ražotas Itālijā

Enģes - 120x23 Pastiprinātas izturības enģes ar balsta gultni (Itālija) 3 gab.

Slēdzene augšējā (17mm rīgeļi) - KALE

Slēdzene apakšējā (17mm rīgeļi) - KALE no iekšpuses aizgriežams

Skaņas izolācija - 49 dB

Rokturis - krāsa sudraba, Itālija

Actiņa komplektā, kleidas uzstādītas

Eiropas kvalitātes standarti, ko apliecina CE sertifikācija



Ražotāja norādījums: Durvju lietošanai āra apstākļos, virs durvīm nepieciešama nojume (ar pārkaru vismaz 150cm), ko nosaka arī LR būvnormatīvi.

METĀLA / MDF ĀRDURVIS DZĪVOKLIM



Premium "LATGALE"

Paredzētas lietošanai kā ārdurvis privātmājām vai dzīvokļiem (UV un mitrumnoturīgs).

Krāsa / цвет:

Ārpusē, iekšpusē:
Tumšs rieks tonets/
Tumss rieks

Izmēri / размеры:

960x2050mm
860x2050mm

Cena / цена:

606 €
(AR PVN)

Durvju platums:

Karkasa izmēri (platums x augstums)

Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (plat. x augst.)

"860"

860x2050

1000x2120

"960"

960x2050

1100x2120

Metāla ārdurvis privātmājām ar Vinorit plātņu apdari Premium "LATGALE"

TEHNISKIE DATI:

Vērtnes biezums - 100mm

Kārba biezums - 120mm

Metāla biezums vērtnei, kārbai - 1,5 mm / 2 mm

Stiprības ribas - 6gb

Siltinājums vērtnei, kārbai - Putaplasts/Vate

Mitrumnoturīgs (zaļš) MDF biezums ārpusē/iekšpusē - 12mm

Pretizcelšanas rīgeļi - 2 gb.

Blīvumijas - 3 gb., ražotas Itālijā

Enģes - 120x23 Pastiprinātas izturības enģes ar balsta gultni (Itālija) 3 gab.

Slēdzene augšējā (17mm rīgeļi) - KALE

Slēdzene apakšējā (17mm rīgeļi) - KALE no iekšpuses aizgriežams, Nakts aizbīdnis

Skaņas izolācija - 55 dB

Rokturis - krāsa melns, Itālija

Actiņa komplektā, kleidas uzstādītas

Komplektā Itālijā ražoti stiprinājumi

Eiropas kvalitātes standarti, ko apliecina CE sertifikācija



Ražotāja norādījums: Durvju lietošanai āra apstākļos, virs durvīm nepieciešama nojume (ar pārkari vismaz 150cm), ko nosaka arī LR būvnormatīvi.

METĀLA / MDF ĀRDURVIS DZĪVOKLIM



Premium "Ultima Grey"

Paredzētas lietošanai kā ārdurvis
privātmājām vai dzīvokļiem
(UV un mitrumnoturīgs).

Krāsa / цвет:

Ārpusē, iekšpusē:
Antracīts/Balts

Izmēri / размеры:

960x2050mm
860x2050mm

Cena / цена:

609 €
(AR PVN)

Durvju platums:

Karkasa izmēri (platums x augstums)

Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (plat. x augst.)

"860"

860x2050

1000x2120

"960"

960x2050

1100x2120

Metāla ārdurvis privātmājām ar Vinorit plātņu apdari Premium "Ultima Grey"

TEHNISKIE DATI:

Vērtnes biezums - 100mm

Kārba biezums - 120mm

Metāla biezums vērtnei, kārbai - 1,5 mm / 2 mm

Stiprības ribas - 6gb

Siltinājums vērtnei, kārbai - Putaplasts/Vate

Mitrumnoturīgs (zaļš) MDF biezums ārpusē/iekšpusē - 12mm

Pretizcelšanas rīgeļi - 2 gb.

Blīvgumijas - 3 gb., ražotas Itālijā

Enģes - 120x23 Pastiprinātas izturības enģes ar balsta gultni (Itālija) 3 gab.

Slēdzene augšējā (17mm rīgeļi) - KALE

Slēdzene apakšējā (17mm rīgeļi) - KALE no iekšpuses aizgriežams, Nakts aizbīdnis

Skaņas izolācija - 55 dB

Rokturis - krāsa sudraba, Itālija

Actiņa komplektā, kleidas uzstādītas

Komplektā Itālijā ražoti stiprinājumi

Eiropas kvalitātes standarti, ko apliecina CE sertifikācija



Ražotāja norādījums: Durvju lietošanai āra apstākļos, virs durvīm nepieciešama nojume (ar pārkari vismaz 150cm), ko nosaka arī LR būvnormatīvi.

METĀLA / MDF ĀRDURVIS DŽĪVOKLIM



Supremme "SKANDINAVIJA"

Paredzētas lietošanai kā ārdurvis
privātmājām
(UV un mitrumnoturīgs).

Krāsa / цвет:

Ārpusē, iekšpusē:
Tumšs ozols

Izmēri / размеры:

960x2050mm
860x2050mm

Цена / цена:

566 €
(AR PVN)

Durvju platums:

Karkasa izmēri (platums x augstums)

Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (plat. x augst.)

"860"

860x2050

940x2090

"960"

960x2050

1040x2090

Metāla ārdurvis privātmājām ar Vinorit plātņu apdari Supremme "SKANDINAVIJA"

TEHNISKIE DATI:

Vērtnes biezums - 80mm

Kārbas biezums - 100mm

Metāla biezums vērtnei, kārbai - 1,2mm / 1.5mm

Stiprības ribas - 6gb

Siltinājums vērtnei, kārbai - Rokwool akmensvate

Mitrumnoturīgs (zaļš) MDF biezums ārpusē/iekšpusē - 10mm

Pretizcelšanas rīgeļi - 2 gb.

Blīvgumijas - 2 gb., ražotas Itālijā

Enģes - 120x23 Pastiprinātas izturības enģes ar balsta gultni (Itālija) 3 gab.

Slēdzene augšējā (16mm rīgeļi) - SAP 257

Slēdzene apakšējā (16mm rīgeļi) - KALE no iekšpuses aizgriežams

Skaņas izolācija - 39 dB

3 stiklu pakete

Kleidas uzstādītas, Rokturis - krāsa sudraba, Itālija

Komplektā Itālijā ražoti stiprinājumi

Eiropas kvalitātes standarti, ko apliecina CE sertifikācija



Ražotāja norādījums: Durvju lietošanai āra apstākļos, virs durvīm nepieciešama nojume (ar pārkari vismaz 150cm), ko nosaka arī LR būvnormatīvi.

METĀLA / MDF ĀRDURVIS DŽĪVOKLIM



Supremme "DIĀNA"

Paredzētas lietošanai kā ārdurvis
privātmājām
(UV un mitrumnoturīgs).

Krāsa / цвет:

Ārpusē, iekšpusē:
Tumšs ozols

Izmēri / размеры:

960x2050mm
860x2050mm

Cena / цена:

623 €
(AR PVN)

Durvju platums:

Karkasa izmēri (platums x augstums)

Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (plat. x augst.)

"860"
"960"

860x2050
960x2050

940x2090
1040x2090

Metāla ārdurvis privātmājām ar Vinorit plātņu apdari Supremme "DIĀNA"

TEHNISKIE DATI:

Vērtnes biezums - 80mm

Kārbas biezums - 100mm

Metāla biezums vērtnei, kārbai - 1,2mm / 1.5mm

Stiprības ribas - 6gb

Siltinājums vērtnei, kārbai - Rokwool akmensvate

Mitrumnoturīgs (zaļš) MDF biezums ārpusē/iekšpusē - 10mm

Pretizcelšanas rīgeļi - 2 gb.

Blīvgumijas - 2 gb., ražotas Itālijā

Enģes - 120x23 Pastiprinātas izturības enģes ar balsta gultni (Itālija) 3 gab.

Slēdzene apakšējā (16mm rīgeļi) - KALE no iekšpuses aizgriezams

Skaņas izolācija - 39 dB

3 stiklu pakete, - spoguļstikls no ārpuses

Reste, kalta tērauda - roku darbs

Actiņa komplektā, kleidas uzstādītas, Rokturis - krāsa sudraba, Itālija



Komplektā Itālijā ražoti stiprinājumi

Eiropas kvalitātes standarti, ko apliecina CE sertifikācija



Ražotāja norādījums: Durvju lietošanai āra apstākļos, virs durvīm nepieciešama nojume (ar pārkari vismaz 150cm), ko nosaka arī LR būvnormatīvi.

METĀLA / MDF ĀRDURVIS DŽĪVOKLIM



Supremme "SNIEDZE 1300"

Krāsa / цвет:

Izmēri / размеры:

Цена / цена:

Paredzētas lietošanai kā ārdurvis
privātmājām
(UV un mitrumnoturīgs).

Ārpusē, iekšpusē:
Antracīts/Balts

1300x2050mm

873 €
(AR PVN)

Durvju platums:

Karkasa izmēri (platums x augstums)

Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (plat. x augst.)

"1300"

1300x2050

1370x2090

Metāla ārdurvis privātmājām ar Vinorit plātņu apdari Supremme "SNIEDZE 1300"

TEHNISKIE DATI:

Vērtnes biezums - 80mm

Kārbas biezums – 100mm

Metāla biezums vērtnei, kārbai – 1,5mm / 1.5mm

Stiprības ribas - 6gb

Siltinājums vērtnei, kārbai - Rokwool akmensvate

Mitrumnoturīgs (zaļš) MDF biezums ārpusē/iekšpusē - 10mm

Pretizcelšanas rīgeļi – 2 gb.

Blīvgumijas – 2 gb., ražotas Itālijā

Enģes – 120x23 Pastiprinātas izturības enģes ar balsta gultni (Itālija) 3 gab.

Slēdzene apakšējā (16mm rīgeļi) – KALE no iekšpuses aizgriežams

Skaņas izolācija – 39 dB

3 stiklu pakete, – Matēts

Actiņa komplektā, kleidas uzstādītas, Rokturis – krāsa sudraba, Itālija


Komplektā Itālijā ražoti stiprinājumi

Eiropas kvalitātes standarti, ko apliecina CE sertifikācija



Ražotāja norādījums: Durvju lietošanai āra apstākļos, virs durvīm nepieciešama nojume (ar pārkari vismaz 150cm), ko nosaka arī LR būvnormatīvi.

METĀLA / PVC ĀRDURVIS DZĪVOKLIM



Premium "Termomax LP025"

Paredzētas lietošanai kā ārdurvis privātmājām vai dzīvokļiem (UV un mitrumnoturīgs).

Krāsa / цвет:

Ārpusē, iekšpusē:
Umbrō

Izmēri / размеры:

960x2050mm

Cena / цена:

1125 €
(AR PVN)

Durvju platums:

"960"

Karkasa izmēri (platums x augstums)

960x2050

Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (plat. x augst.)

Metāla/PVC ārdurvis privātmājām ar cinkotas loksnes apdari Premium "Termomax"

TEHNISKIE DATI:

Vērtnes biezums - 70mm

Kārba biezums - 70mm

Uw siltumcaurlaidības koeficients - $U_d < 1W/(m^2k)$

Cinkots metāla biezums vērtnei - 1mm

Siltinājums vērtnei - Ekstrudēts putaplāsts

Ārējā un iekšējā apdare - krāsota cinkota loksne

Stikla pakete ar 3 kamerām - 4 stikli- 70mm biezumā

140x23 Pastiprinātas izturības eņģes ar 360 grādu regulāciju 3 gab. izturība 160kg

Slēdzene automātiskā, trīs punktu Fuhrautomat (Vācijā)


Rokturis - krāsa melna, alumīnijs

Alumīnija sliekšnis



Eiropas kvalitātes standarti, ko apliecina CE sertifikācija

METĀLA / PVC ĀRDURVIS DZĪVOKLIM



Premium "Termomax LP008"

Paredzētas lietošanai kā ārdurvis privātmājām vai dzīvokļiem (UV un mitrumnoturīgs).

Krāsa / цвет:

Ārpusē, iekšpusē:
Antracīts

Izmēri / размеры:

960x2050mm

Cena / цена:

1125 €
(AR PVN)

Durvju platums:

"960"

Karkasa izmēri (platums x augstums)

960x2050

Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (plat. x augst.)

Metāla/PVC ārdurvis privātmājām ar cinkotas loksnes apdari Premium "Termomax"

TEHNISKIE DATI:

Vērtnes biezums - 70mm

Kārba biezums - 70mm

Uw siltumcaurlaidības koeficients - $U_d < 1W/(m^2k)$

Cinkots metāla biezums vērtnei - 1mm

Siltinājums vērtnei - Ekstrudēts putaplāsts

Ārējā un iekšējā apdare - krāsota cinkota loksne

Stikla pakete ar 3 kamerām - 4 stikli- 70mm biezumā

40x23 Pastiprinātas izturības eņģes ar 360 grādu regulāciju 3 gab. izturība 160kg

Slēdzene automātiskā, trīs punktu Fuhrautomat (Vācijā)

Rokturis - krāsa Antracīts, alumīnijs

Alumīnija sliekšnis



Eiropas kvalitātes standarti, ko apliecina CE sertifikācija