

METĀLA / MDF ĀRDURVIS DZĪVOKLIM



Modelis: **ECO "OPTIMA"**

Krāsa / цвет:

Izmēri / размеры:

Цена / цена:

Paredzētas lietošanai kā ārdurvis dzīvokļiem

*Ārpusē, iekšpusē:
Pelēks
(ar struktūru)*

*960x2050mm
860x2050mm*

311 €
(AR PVN)

Durvju platums:

Karkasa izmēri (platums x augstums)

Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (plat. x augst.)

"860"

860x2050

940x2090

"960"

960x2050

1040x2090

Metāla ārdurvis dzīvoklim ECO **"OPTIMA"**

TEHNISKIE DATI:

Vērtnes biezums - 95mm

Kārbas biezums - 100mm

Metāla biezums vērtnei - 1 mm / 1,2 mm

Stiprības ribas - 6gb

Siltinājums vērtnei Akmensvate

MDF biezums ārpusē/iekšpusē - 8mm

Blīvgumijas - 3gb

Enģes - Pastiprinātas izturības enģes ar balsta gultni 3gb.


Slēdzene augšējā (16mm rīgeļi) SAP 10,01, 5 atslēgas

Slēdzene apakšējā (16mm rīgeļi) - SAP 252 (5 atslēgas) no iekšpuses aizgriežams

Rokturis - krāsa sudraba/nakts aizbīdītis

Actiņa, kleidas komplektā

Ražotāja norādījums: Durvis paredzētas lietošanai iekštelpās!



Modelis: **ECO "OPTIMA"**

Krāsa / цвет:

Izmēri / размеры:

Цена / цена:

Paredzētas lietošanai kā ārdurvis dzīvokļiem

*Ārpusē, iekšpusē:
Brūns
(ar struktūru)*

960x2050mm
860x2050mm

311 €
(AR PVN)

Durvju platums:

Karkasa izmēri (platums x augstums)

Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (plat. x augst.)

"860"

860x2050

940x2090

"960"

960x2050

1040x2090

Metāla ārdurvis dzīvoklim ECO **"OPTIMA"**

TEHNISKIE DATI:

Vērtnes biezums - 95mm

Kārbas biezums - 100mm

Metāla biezums vērtnei - 1 mm / 1,2 mm

Stiprības ribas - 6gb

Siltinājums vērtnei Akmensvate

MDF biezums ārpusē/iekšpusē - 8mm

Blīvgumijas - 3gb

Enģes - Pastiprinātas izturības enģes ar balsta gultni 3gb.

Slēdzene augšējā (16mm rīgeļi) SAP 10,01, 5 atslēgas


Slēdzene apakšējā (16mm rīgeļi) - SAP 252 (5 atslēgas) no iekšpuses aizgriežams

Rokturis - krāsa sudraba/nakts aizbīdnis

Actiņa, kleidas komplektā

Ražotāja norādījums: Durvis paredzētas lietošanai iekštelpās!

METĀLA / MDF ĀRDURVIS DZĪVOKLIM



Modelis:	ECO "602.sērija"	Krāsa / цвет:	Izmēri / размеры:	Cena / цена:
	<i>Paredzētas lietošanai kā ārdurvis dzīvokļiem</i>	<i>Ārpusē, iekšpusē: tumšs rieksis</i>	760x1990 mm	351 € (AR PVN)

Durvju platums:

Karkasa izmēri (platums x augstums)

Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (plat. x augst.)

"760"

760x1990

Metāla ārdurvis dzīvoklim ECO "602.sērija"

TEHNISKIE DATI:

Vērtnes biezums - 65mm

Kārbas biezums - 65mm

Metāla biezums vērtnei/kārbai - 1,5 mm / 2 mm

Stiprības ribas - 6gb

Siltinājums vērtnei - Putaplasts

MDF biezums ārpusē/iekšpusē - 8 mm / 8mm

Blīvumijas - 1 gb

Eņģes - Pastiprinātas izturības eņģes ar balsta gultni 2 gab.

Pretizcelšanas rīgeļi - 2gb

Slēdzene augšējā (10mm rīgeļi) - SAP 10.01, 5 atslēgas

Slēdzene apakšējā (12mm rīgeļi) - SAP 12.11 (5 atslēgas) no iekšpuses aizgriežams

Rokturis - krāsa sudraba

Actiņa, kleidas komplektā

Ražotāja norādījums: Durvis paredzētas lietošanai iekštelpās!

METĀLA / MDF ĀRDURVIS DZĪVOKLIM



Modelis:	ECO "INTERIO PLUS"	Krāsa / цвет:	Izmēri / размеры:	Cena / цена:
Paredzētas lietošanai kā ārdurvis dzīvokļiem		Ārpusē, iekšpusē: tumšs rieksis	960x2050mm 860x2050mm	311 € (AR PVN)

Durvju platums:	Karkasa izmēri (platums x augstums)	Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (plat. x augst.)
"960"	960x2050	1040x2090
"860"	860x2050	940x2090

Metāla ārdurvis dzīvoklim ECO "INTERIO PLUS"

TEHNISKIE DATI:

Vērtnes biezums - 65mm

Kārbas biezums - 70mm

Metāla biezums vērtnei - 1,2 mm / 1.5 mm

Stiprības ribas - 6gb

Siltinājums vērtnei - Vate

MDF biezums ārpusē/iekšpusē - 8 mm / 8mm

Blīv gumijas - 2 gb

Enģes - Pastiprinātas izturības enģes ar balsta gultni 2 gab.

Pretizcelšanas rīgeļi - 2gb

Slēdzene augšējā (10mm rīgeļi) - SAP 10.01, 5 atslēgas


Slēdzene apakšējā (12mm rīgeļi) - SAP 12.11 (5 atslēgas) no iekšpuses aizgriežams

Rokturis - krāsa sudraba

Actiņa, kleidas komplektā

Ražotāja norādījums: Durvis paredzētas lietošanai iekštelpās!

METĀLA / MDF ĀRDURVIS DZĪVOKLIM



Modelis:	ECO "VALĒRIJA"	Krāsa / цвет:	Izmēri / размеры:	Cena / цена:
	<i>Paredzētas lietošanai kā ārdurvis dzīvokļiem</i>	<i>Ārpusē, iekšpusē: pelēks</i>	960x2050mm 860x2050mm	311 € (AR PVN)

Durvju platums:

Karkasa izmēri (platums x augstums)

Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (plat. x augst.)

"960"

960x2050

1040x2090

"860"

860x2050

940x2090

Metāla ārdurvis dzīvoklim ECO "VALĒRIJA"

TEHNISKIE DATI:

Vērtnes biezums - 65mm

Kārbas biezums - 70mm

Metāla biezums vērtnei, kārbai - 1,2 mm / 1.5 mm

Stiprības ribas - 6gb

Siltinājums vērtnei - Vate

MDF biezums ārpusē/iekšpusē -8 mm / 8mm

Blīvgumijas - 2 gb

Enģes - Pastiprinātas izturības enģes ar balsta gultni 2 gab.

Pretizcelšanas rīgeļi - 2gb

Slēdzene augšējā (10mm rīgeļi) - SAP 10.01, 5 atslēgas


Slēdzene apakšējā (12mm rīgeļi) - SAP 12.11 (5 atslēgas) no iekšpuses aizgriežams

Rokturis - krāsa sudraba

Actiņa, kleidas komplektā

Ražotāja norādījums: Durvis paredzētas lietošanai iekštelpās!

METĀLA / MDF ĀRDURVIS DZĪVOKLIM



Modelis:	Supremme "OMEGA"	Krāsa / цвет:	Izmēri / размеры:	Cena / цена:
	<i>Paredzētas lietošanai kā ārdurvis privātmājām vai dzīvokļiem (UV un mitrumnoturīgs).</i>	<i>Ārpusē, iekšpusē: gaišs rieksis</i>	960x2050mm 860x2050mm	425 € (AR PVN)

Durvju platums:	Karkasa izmēri (platums x augstums)	Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (plat. x augst.)
"860"	860x2050	940x2090
"960"	960x2050	1040x2090

Metāla ārdurvis privātmājām ar Vinorit plātņu apdari Supremme "OMEGA"

TEHNISKIE DATI:

- Vērtnes biezums** - 80mm
- Kārbas biezums** - 100mm
- Metāla biezums vērtnei, kārbai** - 1,2mm / 1.5mm
- Stiprības ribas** - 6gb
- Siltinājums vērtnei, kārbai** - Rokwool akmensvate
- Mitrumnoturīgs (zaļš) MDF biezums ārpusē/iekšpusē** - 10mm
- Pretizcelšanas rīgeļi** - 2 gb.
- Blīvumijas** - 2 gb., ražotas Itālijā
- Enģes** - 160x22 Pastiprinātas izturības enģes ar balsta gultni (Itālija) 2 gab.
- Slēdzene augšējā (12mm rīgeļi)** - SAP 10.01
- Slēdzene apakšējā (16mm rīgeļi)** - SAP 252 no iekšpuses aizgriežams
- Skaņas izolācija** - 39 dB
- Rokturis** - krāsa sudraba, Itālija
- Actiņa komplektā, kleidas uzstādītas**
- Komplektā Itālijā ražoti stiprinājumi**
- Eiropas kvalitātes standarti, ko apliecina CE sertifikācija**



Ražotāja norādījums: Durvju lietošanai āra apstākļos, virs durvīm nepieciešama nojume (ar pārkari vismaz 150cm), ko nosaka arī LR būvnormatīvi.

METĀLA / MDF ĀRDURVIS DZĪVOKLIM



Modelis: **Premium "KRISTĪNE"**

Krāsa / цвет:

Izmēri / размеры:

Cena / цена:

Paredzētas lietošanai kā ārdurvis dzīvokļiem

*Ārpusē, iekšpusē:
Betons/betons*

*960x2050mm
860x2050mm*

480 €
(AR PVN)

Durvju platums:

Karkasa izmēri (platums x augstums)

Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (plat. x augst.)

"860"

860x2050

1000x2120

"960"

960x2050

1100x2120

TEHNISKIE DATI:

Metāla ārdurvis DZĪVOKLIM Premium "KRISTĪNE"

Vērtnes biezums - 95mm

Kārbas biezums - 120mm

Metāla biezums vērtnei, kārbai - 1,2 mm / 1,5 mm

Stiprības ribas - 6gb

Siltinājums vērtnei, kārbai - Putaplasts/vate

MDF biezums ārpusē/iekšpusē - 12mm

Pretizcelšanas rīgeļi - 2 gb.

Blīvumijas - 3 gb., ražotas Itālijā

Enģes - 120x23 Pastiprinātas izturības enģes ar balsta gultni (Itālija) 3 gab.

Slēdzene augšējā (17mm rīgeļi) - KALE

Slēdzene apakšējā (17mm rīgeļi) - KALE no iekšpuses aizgriežams, Nakts aizbīdnis

Skaņas izolācija - 49 dB

Rokturis - krāsa melns, Itālija


Actiņa komplektā, kleidas uzstādītas

Komplektā Itālijā ražoti stiprinājumi

Eiropas kvalitātes standarti, ko apliecina CE sertifikācija



METĀLA / MDF ĀRDURVIS DZĪVOKLIM



Modelis: **Premium "AkustikaNEW"**

Krāsa / цвет:

Izmēri / размеры:

Cena / цена:

Paredzētas lietošanai kā ārdurvis dzīvokļiem

Ārpusē, iekšpusē:
Venge

960x2050mm
860x2050mm

480 €
(AR PVN)

Durvju platums:

Karkasa izmēri (platums x augstums)

Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (plat. x augst)

"860"

860x2050

1000x2120

"960"

960x2050

1100x2120

Metāla ārdurvis DZĪVOKLIM Premium "AkustikaNEW"

TEHNISKIE DATI:

Vērtnes biezums - 95mm

Kārbas biezums - 120mm

Metāla biezums vērtnei, kārbai - 1,2 mm / 1,5 mm

Stiprības ribas - 6gb

Siltinājums vērtnei, kārbai - Putaplasts/vate

MDF biezums ārpusē/iekšpusē - 12mm

Pretizcelšanas rīgeļi – 2 gb.

Blīvgumijas - 3 gb., ražotas Itālijā

Enģes - 120x23 Pastiprinātas izturības enģes ar balsta gultni (Itālija) 3 gab.

Slēdzene augšējā (17mm rīgeļi) - KALE

Slēdzene apakšējā (17mm rīgeļi) - KALE no iekšpusēs aizgriežams, Nakts aizbīdnis

Skaņas izolācija – 49 dB

Rokturis - krāsa sudrabs, Itālija

Actiņa komplektā, kleidas uzstādītas

Komplektā Itālijā ražoti stiprinājumi

Eiropas kvalitātes standarti, ko apliecina CE sertifikācija



METĀLA / MDF ĀRDURVIS DZĪVOKLIM



Modelis:	Komfort "ZANE"	Krāsa / цвет:	Izmēri / размеры:	Cena / цена:
	<i>Paredzētas lietošanai kā ārdurvis privātmājām vai dzīvokļiem (UV un mitrumnoturīgs).</i>	Ārpusē, iekšpusē: Venge, Balta ābele	960x2050mm 860x2050mm	529 € (AR PVN)

Durvju platums:	Karkasa izmēri (platums x augstums)	Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (plat. x augst.)
"860"	860x2050	940x2090
"960"	960x2050	1040x2090

Metāla ārdurvis privātmājām ar Vinorit plātņu apdari Komfort "ZANE"

TEHNISKIE DATI:

- Vērtnes biezums** - 90mm
- Kārba biezums** - 100mm
- Metāla biezums vērtnei, kārbai** - 1,5 mm / 2 mm
- Stiprības ribas** - 6gb
- Siltinājums vērtnei, kārbai** - Rokwool akmensvate
- Mitrumnoturīgs (zaļš) MDF biezums ārpusē/iekšpusē** - 16mm
- Pretizcelšanas rīgeļi** - 2 gb.
- Blīvgumijas** - 2 gb., ražotas Itālijā
- Enģes** - 120x23 Pastiprinātas izturības enģes ar balsta gultni (Itālija) 3 gab.
- Slēdzene augšējā (17mm rīgeļi)** - KALE
- Slēdzene apakšējā (17mm rīgeļi)** - KALE no iekšpuses aizgriežams, Nakts aizbīdnis
- Skaņas izolācija** - 49 dB
- Rokturis** - krāsa sudraba, Itālija
- Actiņa komplektā, kleidas uzstādītas**
- Komplektā Itālijā ražoti stiprinājumi**
- Eiropas kvalitātes standarti, ko apliecina CE sertifikācija**



Ražotāja norādījums: Durvju lietošanai āra apstākļos, virs durvīm nepieciešama nojume (ar pārkari vismaz 150cm), ko nosaka arī LR būvnormatīvi.

METĀLA / MDF EI 45 Ugunsdrošās durvis



Modelis: **EI 45 Ugunsdrošā Dzintars**

Krāsa / цвет:

Izmēri / размеры:

Cena / цена:

Paredzētas lietošanai kā ārdurvis dzīvokļiem

*Ārpusē, iekšpusē:
Balta ābele*

960x2050mm
860x2050mm

555 €
(AR PVN)

Durvju platums:

Karkasa izmēri (platums x augstums)

Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (plat. x augst)

“860”

860x2050

940x2090

“960”

960x2050

1040x2090

TEHNISKIE DATI:

Metāla ārdurvis privātmājām ar Vinorit plātņu apdari EI 45 Ugunsdrošās Dzintars

Vērtnes biezums - 90mm

Kārbas biezums - 100mm

Metāla biezums vērtnei, kārbai - 1,5 mm / 2 mm

Stiprības ribas - 6gb

Siltinājums vērtnei, kārbai - Rokwool akmensvate

MDF biezums ārpusē/iekšpusē - 16mm

Pretizcelšanas rīgeļi – 2 gb.

Blīv gumijas - 2 gb., ražotas Itālijā

Enģes - 120x23 Pastiprinātas izturības enģes ar balsta gultni (Itālija) 3 gab.

Slēdzene augšējā (17mm rīgeļi) - KALE

Slēdzene apakšējā (17mm rīgeļi) - KALE no iekšpuses aizgriežams, Nakts aizbīdnis

Skaņas izolācija – 49 dB

Rokturis - krāsa melns, Itālija

Actiņa komplektā, kleidas uzstādītas

Komplektā Itālijā ražoti stiprinājumi

Eiropas kvalitātes standarti, ko apliecina CE sertifikācija



METĀLA / MDF EI 45 Ugunsdrošās durvis



Modelis:	EI 45 Ugunsdrošās Rassa	Krāsa / цвет:	Izmēri / размеры:	Cena / цена:
Paredzētas lietošanai kā ārdurvis dzīvokļiem		Ārpusē, iekšpusē: Venge, Balta ābele	960x2050mm 860x2050mm	555 € (AR PVN)

Durvju platums:	Karkasa izmēri (platums x augstums)	Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (plat. x augst.)
"860"	860x2050	940x2090
"960"	960x2050	1040x2090

TEHNISKIE DATI:

Metāla ārdurvis privātmājām ar Vinorit plātņu apdari EI 45 Ugunsdrošās Rassa

Vērtnes biezums - 90mm

Kārbas biezums - 100mm

Metāla biezums vērtnei, kārbai - 1,5 mm / 2 mm

Stiprības ribas - 6gb

Siltinājums vērtnei, kārbai - Rokwool akmensvate

Mitrumnoturīgs (zaļš) MDF biezums ārpusē/iekšpusē - 16mm

Pretizcelšanas rīgeļi – 2 gb.

Blīvgumijas - 2 gb., ražotas Itālijā

Enģes - 120x23 Pastiprinātas izturības enģes ar balsta gultni (Itālija) 3 gab.

Slēdzene augšējā (17mm rīgeļi) - KALE

Slēdzene apakšējā (17mm rīgeļi) - KALE no iekšpuses aizgriežams, Nakts aizbīdnis

Skaņas izolācija – 49 dB

Rokturis - krāsa melns, Itālija

Actiņa komplektā, kleidas uzstādītas

Komplektā Itālijā ražoti stiprinājumi

Eiropas kvalitātes standarti, ko apliecina CE sertifikācija





Modelis: **Komfort "Luize"**

Krāsa / цвет:

Izmēri / размеры:

Cena / цена:

Paredzētas lietošanai kā ārdurvis dzīvokļiem

*Ārpusē, iekšpusē:
Ultra Soft*

960x2050mm
860x2050mm

545 €
(AR PVN)

Durvju platums:

Karkasa izmēri (platums x augstums)

Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (plat. x augst)

"860"

860x2050

940x2090

"960"

960x2050

1040x2090

TEHNISKIE DATI:

Metāla ārdurvis dzīvoklim ar Vinorit plātņu apdari Komfort "LUIZE"

Vērtnes biezums - 90mm

Kārba biezums - 100mm

Metāla biezums vērtnei, kārbai - 1,5 mm / 2 mm

Stiprības ribas - 6gb

Siltinājums vērtnei, kārbai - Rokwool akmensvate

MDF biezums ārpusē/iekšpusē - 16mm, **IEKŠPUSĒ IESTRĀDĀTS SPOGULIS**

Pretizcelšanas rīgeļi - 2 gb.

Blīv gumijas - 2 gb., ražotas Itālijā

Enģes - 120x23 Pastiprinātas izturības enģes ar balsta gultni (Itālija) 3 gab.

Slēdzene augšējā (17mm rīgeļi) - KALE

Slēdzene apakšējā (17mm rīgeļi) - KALE no iekšpuses aizgriežams, Nakts aizbīdnis

Skaņas izolācija - 49 dB

Actiņa komplektā, kleidas uzstādītas

Komplektā Itālijā ražoti stiprinājumi

Eiropas kvalitātes standarti, ko apliecina CE sertifikācija

Rokturis - krāsa SUDRABA, Itālija



METĀLA / MDF DURVIS DZĪVOKLIM



Modelis: **Premium "Vidzeme"**

Krāsa / цвет:

Izmēri / размеры:

Cena / цена:

Paredzētas lietošanai kā ārdurvis dzīvokļiem

*Ārpusē, iekšpusē:
Pelēks antracīts*

960x2050mm
860x2050mm

555 €
(AR PVN)

Durvju platums:

Karkasa izmēri (platums x augstums)

Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (plat. x augst.)

"860"

860x2050

1000x2120

"960"

960x2050

1100x2120

Metāla ārdurvis DZĪVOKLIM Premium "Vidzeme"

TEHNISKIE DATI:

Vērtnes biezums - 95mm

Kārbas biezums – 120mm

Metāla biezums vērtnei, kārbai – 1,2 mm / 1,5 mm

Stiprības ribas - 6gb

Siltinājums vērtnei, kārbai - Putaplasts/vate

MDF biezums ārpusē/iekšpusē - 12mm

Pretizcelšanas rīgeļi – 2 gb.

Blīv gumijas – 3 gb., ražotas Itālijā

Enģes – 120x23 Pastiprinātas izturības enģes ar balsta gultni (Itālija) 3 gab.

Slēdzene augšējā (17mm rīgeļi) – DAF

Slēdzene apakšējā (17mm rīgeļi) – DAF no iekšpusēs aizgriežams, Nakts aizbīdnis

Skaņas izolācija – 49 dB

Rokturis – krāsa melns, Itālija

Actiņa komplektā, kleidas uzstādītas

Komplektā Itālijā ražoti stiprinājumi

Eiropas kvalitātes standarti, ko apliecina CE sertifikācija





Modelis:	Komfort "GORS"	Krāsa / цвет:	Izmēri / размеры:	Cena / цена:
	<i>Paredzētas lietošanai kā ārdurvis dzīvokļiem</i>	<i>Ārpusē, iekšpusē: Antracīts</i>	<i>970x2050mm 870x2050mm</i>	573 € (AR PVN)

Durvju platums:	Karkasa izmēri (platums x augstums)	Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (plat. x augst)
"860"	870x2050	960x2090
"960"	970x2050	1060x2090

Metāla ārdurvis dzīvoklim ar Vinorit plātņu apdari Komfort "GORS"

TEHNISKIE DATI:

Vērtnes biezums - 90mm
Kārbas biezums – 110mm
Metāla biezums vērtnei, kārbai – 1,5 mm / 2 mm
Stiprības ribas - 6gb
Siltinājums vērtnei, kārbai - Rokwool akmensvate
Mitrumnoturīgs (zaļš) MDF biezums ārpusē/iekšpusē - 16mm
Pretizcelšanas rīgeļi – 2 gb.
Blīvumijas – 2 gb., ražotas Itālijā
Enģes – 120x23 Pastiprinātas izturības enģes ar balsta gultni (Itālija) 3 gab.
Slēdzene augšējā (17mm rīgeļi) – KALE
Slēdzene apakšējā (17mm rīgeļi) – KALE no iekšpusēs aizgriežams
Skaņas izolācija – 49 dB
Rokturis – krāsa sudraba, Itālija
Actiņa komplektā, kleidas uzstādītas
Eiropas kvalitātes standarti, ko apliecina CE sertifikācija





Modelis: **Premium "GORS NEW"**

Krāsa / цвет:

Izmēri / размеры:

Cena / цена:

Paredzētas lietošanai kā ārdurvis dzīvokļiem

*Ārpusē, iekšpusē:
Antracīts*

*960x2050mm
860x2050mm*

595 €
(AR PVN)

Durvju platums:

Karkasa izmēri (platums x augstums)

Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (plat. x augst)

"860"

860x2050

1000x2120

"960"

960x2050

1100x2120

Metāla ārdurvis DZĪVOKLIM Premium "GORS NEW"

TEHNISKIE DATI:

Vērtnes biezums - 95mm

Kārbas biezums – 120mm

Metāla biezums vērtnei, kārbai – 1,2 mm / 1,5 mm

Stiprības ribas - 6gb

Siltinājums vērtnei, kārbai - vate

MDF biezums ārpusē/iekšpusē - 16mm

Pretizcelšanas rīgeļi – 2 gb.

Blīvgumijas – 3 gb., ražotas Itālijā

Enģes – 120x23 Pastiprinātas izturības enģes ar balsta gultni (Itālija) 3 gab.

Slēdzene augšējā (17mm rīgeļi) – KALE

Slēdzene apakšējā (17mm rīgeļi) – KALE no iekšpuses aizgriežams, Nakts aizbīdnis

Skaņas izolācija – 49 dB

Rokturis – krāsa melns, Itālija

Actiņa komplektā, kleidas uzstādītas



Eiropas kvalitātes standarti, ko apliecina CE sertifikācija

METĀLA / MDF DURVIS Privātmājai



Modelis: **Premium "Delta pelēks"**

Krāsa / цвет:

Izmēri / размеры:

Cena / цена:

*Paredzētas lietošanai kā ārdurvis
mājai*

*Ārpusē, iekšpusē:
Pelēks*

960x2050mm
860x2050mm

524 €
(AR PVN)

Durvju platums:

Karkasa izmēri (platums x augstums)

Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (plat. x augst)

"860"

860x2050

1000x2120

"960"

960x2050

1100x2120

Metāla ārdurvis DZĪVOKLIM Premium "DELTA PELĒKS"

TEHNISKIE DATI:

Vērtnes biezums - 90mm

Kārbas biezums - 110mm

Metāla biezums vērtnei, kārbai - 1,2 mm / 1,5 mm

Stiprības ribas - 6gb

Siltinājums vērtnei, kārbai - vate

MDF biezums ārpusē/iekšpusē - 12mm

Pretizcelšanas rīgeļi - 2 gb.

Blīvgumijas - 3 gb., ražotas Itālijā

Enģes - 120x23 Pastiprinātas izturības enģes ar balsta gultni (Itālija) 3 gab.

Kārba ar thermopārrāvumu

Slēdzene apakšējā (17mm rīgeļi) - KALE no iekšpuses aizgriežams, Nakts aizbīdnis

Skaņas izolācija - 49 dB

Rokturis - krāsa melns, Itālija

Actiņa komplektā, kleidas uzstādītas



Eiropas kvalitātes standarti, ko apliecina CE sertifikācija



Modelis:	Premium "DELTA BRŪNS"	Krāsa / цвет:	Izmēri / размеры:	Cena / цена:
	<i>Paredzētas lietošanai kā ārdurvis dzīvokļiem</i>	Ārpusē, iekšpusē: Brūns	960x2050mm 860x2050mm	524 € (AR PVN)

Durvju platums:	Karkasa izmēri (platums x augstums)	Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (plat. x augst)
"860"	860x2050	1000x2120
"960"	960x2050	1100x2120

Metāla ārdurvis DZĪVOKLIM Premium "Delta Brūns"

TEHNISKIE DATI:

Vērtnes biezums - 90mm

Kārbas biezums – 110mm

Metāla biezums vērtnei, kārbai – 1,2 mm / 1,5 mm

Stiprības ribas - 6gb

Siltinājums vērtnei, kārbai - vate

MDF biezums ārpusē/iekšpusē - 12mm

Pretizcelšanas rīgeļi – 2 gb.

Blīvumijas – 3 gb., ražotas Itālijā

Enģes – 120x23 Pastiprinātas izturības enģes ar balsta gultni (Itālija) 3 gab.

Kārba ar thermopārrāvumu

Slēdzene apakšējā (17mm rīgeļi) – KALE no iekšpuses aizgriežams, Nakts aizbīdnis


Skaņas izolācija – 49 dB

Rokturis – krāsa melns, Itālija

Actiņa komplektā, kleidas uzstādītas



Eiropas kvalitātes standarti, ko apliecina CE sertifikācija



Modelis: **Supremme "SKANDINAVIJA"**

Krāsa / цвет:

Izmēri / размеры:

Cena / цена:

*Paredzētas lietošanai kā ārdurvis
privātmājām
(UV un mitrumnoturīgs).*

*Ārpusē, iekšpusē:
Tumšs ozols*

960x2050mm
860x2050mm

566 €
(AR PVN)

Durvju platums:

Karkasa izmēri (platums x augstums)

Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (plat. x augst.)

"860"

860x2050

940x2090

"960"

960x2050

1040x2090

Metāla ārdurvis privātmājām ar Vinorit plātņu apdari Supremme "SKANDINAVIJA"

TEHNISKIE DATI:

Vērtnes biezums - 80mm

Kārbas biezums – 100mm

Metāla biezums vērtnei, kārbai – 1,2mm / 1.5mm

Stiprības ribas - 6gb

Siltinājums vērtnei, kārbai - Rokwool akmensvate

Mitrumnoturīgs (zaļš) MDF biezums ārpusē/iekšpusē - 10mm

Pretizcelšanas rīgeļi – 2 gb.

Blīv gumijas – 2 gb., ražotas Itālijā

Enģes – 120x23 Pastiprinātas izturības enģes ar balsta gultni (Itālija) 3 gab.

Slēdzene augšējā (16mm rīgeļi) – SAP 257

Slēdzene apakšējā (16mm rīgeļi) – KALE no iekšpusēs aizgriežams

Skaņas izolācija – 39 dB

3 stiklu pakete

Kleidas uzstādītas, Rokturis – krāsa sudraba, Itālija

Komplektā Itālijā ražoti stiprinājumi

Eiropas kvalitātes standarti, ko apliecina CE sertifikācija

Ražotāja norādījums: Durvju lietošanai āra apstākļos, virs durvīm nepieciešama nojume (ar pārkari vismaz 150cm), ko nosaka arī LR būvnormatīvi.





Modelis: **Supremme "KOMFORT GLASS"**

Krāsa / цвет:

Izmēri / размеры:

Cena / цена:

*Paredzētas lietošanai kā ārdurvis
privātmājām
(UV un mitrumnoturīgs).*

*Ārpusē, iekšpusē:
Tumšs ozols*

960x2050mm
860x2050mm

637 €
(AR PVN)

Durvju platums:

Karkasa izmēri (platums x augstums)

Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (plat. x augst.)

"860"

860x2050

940x2090

"960"

960x2050

1040x2090

Metāla ārdurvis privātmājām ar Vinorit plātņu apdari Supremme "KOMFORT GLASS"

TEHNISKIE DATI:

Vērtnes biezums - 80mm

Kārba biezums - 100mm

Metāla biezums vērtnei, kārbai - 1,2mm / 1.5mm

Stiprības ribas - 6gb

Siltinājums vērtnei, kārbai - Rokwool akmensvate **Mitrumnoturīgs**

(zaļš) MDF biezums ārpusē/iekšpusē - 10mm **Pretizcelšanas rīgeļi** - 2 gb.

Blīvumijas - 2 gb., ražotas Itālijā

Enģes - 120x23 Pastiprinātas izturības (Itālija) 3 gab.

Slēdzene apakšējā (16mm rīgeļi) - KALE no iekšpuses aizgriežams

Skaņas izolācija - 39 dB

3 stiklu pakete, - tonēts no ārpuses

Reste, kalta tērauda - roku darbs

Actiņa komplektā, kleidas uzstādītas, Rokturis - krāsa sudraba, Itālija

Eiropas kvalitātes standarti, ko apliecina CE sertifikācija



Ražotāja norādījums: Durvju lietošanai āra apstākļos, virs durvīm nepieciešama nojume (ar pārkari vismaz 150cm), ko nosaka arī LR būvnormatīvi.



Modelis: **Supremme "DIANA"**

Krāsa / цвет:

Izmēri / размеры:

Cena / цена:

*Paredzētas lietošanai kā ārdurvis
privātmājām
(UV un mitrumnoturīgs).*

*Ārpusē, iekšpusē:
Tumšs ozols*

960x2050mm
860x2050mm

623 €
(AR PVN)

Durvju platums:

Karkasa izmēri (platums x augstums)

Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (plat. x augst)

"860"

860x2050

940x2090

"960"

960x2050

1040x2090

Metāla ārdurvis privātmājām ar Vinorit plātņu apdari Supremme "DIANA"

TEHNISKIE DATI:

Vērtnes biezums - 80mm

Kārba biezums - 100mm

Metāla biezums vērtnei, kārbai - 1,2mm / 1.5mm

Stiprības ribas - 6gb

Siltinājums vērtnei, kārbai - Rokwool akmensvate **Mitrumnoturīgs**

(zaļš) MDF biezums ārpusē/iekšpusē - 10mm **Pretizcelšanas rīgeļi** - 2 gb.

Blīvumijas - 2 gb., ražotas Itālijā

Enģes - 120x23 Pastiprinātas izturības enģes ar balsta gultni (Itālija) 3 gab. **Slēdzene**

apakšējā (16mm rīgeļi) - KALE no iekšpuses aizgriežams **Skaņas izolācija** - 39 dB

3 stiklu pakete, - spoguļstikls no ārpuses

Reste, kalta tērauda - roku darbs


Actiņa komplektā, kleidas uzstādītas, Rokturis - krāsa sudraba, Itālija

Komplektā Itālijā ražoti stiprinājumi

Eiropas kvalitātes standarti, ko apliecina CE sertifikācija

Ražotāja norādījums: Durvju lietošanai āra apstākļos, virs durvīm nepieciešama nojume (ar pārkari vismaz 150cm), ko nosaka arī LR būvnormatīvi.





Modelis: **Premium "LATGALE"**

Krāsa / цвет:

Izmēri / размеры:

Cena / цена:

*Paredzētas lietošanai kā ārdurvis
privātmājām vai dzīvokļiem
(UV un mitrumnoturīgs).*

*Ārpusē, iekšpusē:
Tumšs rieksis tonets/
Tumss rieksis*

960x2050mm
860x2050mm

639 €
(AR PVN)

Durvju platums:

Karkasa izmēri (platums x augstums)

Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (plat. x augst)

"860"

860x2050

1000x2120

"960"

960x2050

1100x2120

Metāla ārdurvis privātmājām ar Vinorit plātņu apdari Premium "LATGALE"

TEHNISKIE DATI:

Vērtnes biezums - 100mm

Kārbas biezums - 120mm ar termopārrāvumu **Metāla biezums vērtnei, kārbai** - 1,5 mm / 2 mm **Stiprības ribas** - 6gb

Siltinājums vērtnei, kārbai - Akmensvate

Mitrumnoturīgs (zaļš) MDF biezums ārpusē/iekšpusē - 12mm

Pretizcelšanas rīgeļi - 2 gb.

Blīvumijas - 3 gb., ražotas Itālijā

Enģes - 120x23 Pastiprinātas izturības enģes ar balsta gultni (Itālija) 3 gab.

Slēdzene augšējā (17mm rīgeļi) - KALE

Slēdzene apakšējā (17mm rīgeļi) - KALE no iekšpuses aizgriežams, Nakts aizbīdnis

Skaņas izolācija - 55 dB

Rokturis - krāsa melns, Itālija

Actiņa komplektā, kleidas uzstādītas

Komplektā Itālijā ražoti stiprinājumi

Eiropas kvalitātes standarti, ko apliecina CE sertifikācija



Ražotāja norādījums: Durvju lietošanai āra apstākļos, virs durvīm nepieciešama nojume (ar pārkari vismaz 150cm), ko nosaka arī LR būvnormatīvi.



Modelis: **Premium "Ultima NEW"**

Krāsa / цвет:

Izmēri / размеры:

Cena / цена:

*Paredzētas lietošanai kā ārdurvis
privātmājām vai dzīvokļiem
(UV un mitrumnoturīgs).*

Ārpusē, iekšpusē:
Antracīts/Balts

960x2050mm
860x2050mm

824 €
(AR PVN)

Durvju platums:

Karkasa izmēri (platums x augstums)

Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (plat. x augst)

"860"

860x2050

1000x2120

"960"

960x2050

1100x2120

Metāla ārdurvis privātmājām ar Vinorit plātņu apdari Premium "Ultima NEW"

TEHNISKIE DATI:

Vērtnes biezums - 100mm

Kārba biezums - 120mm ar termopārrāvumu

Metāla biezums vērtnei, kārbai - 1,5 mm / 2 mm

Stiprības ribas - 6gb

Siltinājums vērtnei, kārbai - Akmensvate

Mitrumnoturīgs (zaļš) Krāsots ārpusē mdف panelis - 16mm

Pretizceļšanas rīgeļi - 2 gb.

Blīvumijas - 3 gb., ražotas Itālijā

Enģes - 120x23 Pastiprinātas izturības enģes ar balsta gultni (Itālija) 3 gab.

Slēdzene apakšējā (17mm rīgeļi) - KALE no iekšpuses aizgriežams, Nakts aizbīdnis

Skaņas izolācija - 55 dB

Rokturis - krāsa melns, Itālija


Actiņa komplektā, kleidas uzstādītas

Komplektā Itālijā ražoti stiprinājumi

Eiropas kvalitātes standarti, ko apliecina CE sertifikācija

Ražotāja norādījums: Durvju lietošanai āra apstākļos, virs durvīm nepieciešama nojume (ar pārkari vismaz 150cm), ko nosaka arī LR būvnormatīvi.





Modelis: **Premium "ALISE"**

Krāsa / цвет:

Izmēri / размеры:

Cena / цена:

*Paredzētas lietošanai kā ārdurvis
privātmājām vai dzīvokļiem
(UV un mitrumnoturīgs).*

Ārpusē, iekšpusē:
Brūns 8019

960x2050mm
860x2050mm

924 €
(AR PVN)

Durvju platums:

Karkasa izmēri (platums x augstums)

Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (plat. x augst)

"860"

860x2050

1000x2120

"960"

960x2050

1100x2120

Metāla ārdurvis privātmājām ar Vinorit plātņu apdari Premium "ALISE"

TEHNISKIE DATI:

Vērtnes biezums - 100mm

Kārba biezums - 120mm ar termopārrāvumu

Metāla biezums vērtnei, kārbai - 1,5 mm / 2 mm

Stiprības ribas - 6gb

Siltinājums vērtnei, kārbai - Akmensvate

Mitrumnoturīgs (zaļš) Krāsots ārpusē md f panelis - 16mm

Pretizcelšanas rīgeļi - 2 gb.

Blīvumijas - 3 gb., ražotas Itālijā

Enģes - 120x23 Pastiprinātas izturības enģes ar balsta gultni (Itālija) 3 gab.

Slēdzene apakšējā (17mm rīgeļi) - KALE no iekšpuses aizgriežams, Nakts aizbīdnis

Skaņas izolācija - 55 dB

Rokturis - krāsa melns, Itālija

Actiņa komplektā, kleidas uzstādītas

Komplektā Itālijā ražoti stiprinājumi

Eiropas kvalitātes standarti, ko apliecina CE sertifikācija

Ražotāja norādījums: Durvju lietošanai āra apstākļos, virs durvīm nepieciešama nojume (ar pārkari vismaz 150cm), ko nosaka arī LR būvnormatīvi.





Modelis:	Supremme "SNIEDZE 1300"	Krāsa / цвет:	Izmēri / размеры:	Cena / цена:
	<i>Paredzētas lietošanai kā ārdurvis privātmājām (UV un mitrumnoturīgs).</i>	<i>Ārpusē, iekšpusē: Rieksts</i>	1300x2050mm	853 € (AR PVN)
Durvju platums:	Karkasa izmēri (platums x augstums)	Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (plat. x augst)		
"1300"	1300x2050	1370x2090		

Metāla ārdurvis privātmājām ar Vinorit plātņu apdari Supremme "SNIEDZE 1300"

TEHNISKIE DATI:

Vērtnes biezums - 80mm

Kārba biezums - 100mm

Metāla biezums vērtnei, kārbai - 1,5mm / 1.5mm

Stiprības ribas - 6gb

Siltinājums vērtnei, kārbai - Rokwool akmensvate

Mitrumnoturīgs (zaļš) MDF biezums ārpusē/iekšpusē - 10mm

Pretizcelšanas rīgeļi – 2 gb.

Blīvumijas - 2 gb., ražotas Itālijā

Enģes - 120x23 Pastiprinātas izturības (Itālija) 3 gab.

Slēdzene apakšējā (16mm rīgeļi) - KALE no iekšpuses aizgriezams

Skaņas izolācija – 39 dB

3 stiklu pakete,


Actiņa komplektā, kleidas uzstādītas, Rokturis – krāsa sudraba, Itālija

Eiropas kvalitātes standarti, ko apliecina CE sertifikācija



Ražotāja norādījums: Durvju lietošanai āra apstākļos, virs durvīm nepieciešama nojume (ar pārkari vismaz 150cm), ko nosaka arī LR būvnormatīvi.

METĀLA / MDF ĀRDURVIS PRIVĀTMĀJAI



Modelis: **Supremme "SNIEDZE 1300"**

Krāsa / цвет:

Izmēri / размеры:

Cena / цена:

*Paredzētas lietošanai kā ārdurvis
privātmājām
(UV un mitrumnoturīgs).*

*Ārpusē, iekšpusē:
Antracīts/Balts*

1300x2050mm

853 €
(AR PVN)

Durvju platums:

Karkasa izmēri (platums x augstums)

Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (plat. x augst)

"1300"

1300x2050

1370x2090

Metāla ārdurvis privātmājām ar Vinorit plātņu apdari Supremme "SNIEDZE 1300"

TEHNISKIE DATI:

Vērtnes biezums - 80mm

Kārbas biezums - 100mm

Metāla biezums vērtnei, kārbai - 1,5mm / 1.5mm

Stiprības ribas - 6gb

Siltinājums vērtnei, kārbai - Rokwool akmensvate

Mitrumnoturīgs (zaļš) MDF biezums ārpusē/iekšpusē - 10mm

Pretizcelšanas rīgeļi – 2 gb.

Blīvgumijas - 2 gb., ražotas Itālijā

Enģes - 120x23 Pastiprinātas izturības enģes ar balsta gultni (Itālija) 3 gab.

Slēdzene apakšējā (16mm rīgeļi) - KALE no iekšpuses aizgriežams

Skaņas izolācija – 39 dB

3 stiklu pakete, – Matēts


Actiņa komplektā, kleidas uzstādītas, Rokturis – krāsa sudraba, Itālija

Komplektā Itālijā ražoti stiprinājumi

Eiropas kvalitātes standarti, ko apliecina CE sertifikācija



Ražotāja norādījums: Durvju lietošanai āra apstākļos, virs durvīm nepieciešama nojume (ar pārkari vismaz 150cm), ko nosaka arī LR būvnormatīvi.



Modelis: **Gerda Brūns**

Krāsa / цвет:

Izmēri / размеры:

Cena / цена:

*Paredzētas lietošanai kā ārdurvis
privātmājām
(UV un mitrumnoturīgs).*

*Ārpusē, iekšpusē:
Rieksts*

970x2076mm

1305 €
(AR PVN)

Durvju platums:

Karkasa izmēri (platums x augstums)

Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (plat. x augst)

970x2076

Metāla/PVC ārdurvis privātmājām ar cinkotas loksnes apdari Premium Gerda Brūns

TEHNISKIE DATI:

Vērtnes biezums - 75mm

Kārbas biezums - 85mm

Uw siltumcaurlaidības koeficients - $U_d < 0,79 W/(m^2K)$

Cinkots metāla biezums vērtnei - 1mm

Siltinājums vērtnei - Ekstrudēts putaplasts

Ārējā un iekšējā apdare – krāsota cinkota loksne

Stikla pakete ar 3 kamerām – 3 stikli- 70mm biezumā

140x23 Pastiprinātas izturības eņģes ar 360 grādu regulējamas 3 gab. izturība 160kg

Slēdzene zirneklis Gerda

Rokturis - krāsa Melns, alumīnijs

Alumīnija sliekšnis ar thermopārrāvumu



Modelis: **Gerda Pelēks™**

Krāsa / цвет:

Izmēri / размеры:

Cena / цена:

*Paredzētas lietošanai kā ārdurvis
privātmājām
(UV un mitrumnoturīgs).*

*Ārpusē, iekšpusē:
Antracīts*

970x2076mm

1305 €
(AR PVN)

Durvju platums:

Karkasa izmēri (platums x augstums)

Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (plat. x augst.)

970x2076

Metāla/PVC ārdurvis privātmājām ar cinkotas loksnes apdari Premium Gerda Pelēks™

TEHNISKIE DATI:**Vērtnes biezums** - 75mm**Kārbas biezums** - 85mm**Uw siltumcaurlaidības koeficients** - $U_d < 0,79 W/(m^2K)$ **Cinkots metāla biezums vērtnei** - 1mm**Siltinājums vērtnei** - Ekstrudēts putaplasts**Ārējā un iekšējā apdare** – krāsota cinkota loksne**Stikla pakete ar 3 kamerām** – 3 stikli- 70mm biezumā**140x23 Pastiprinātas izturības eņģes ar 360 grādu regulējamas 3 gab. izturība 160kg****Slēdzene zirneklis Gerda****Rokturis** - krāsa Melns, alumīnijs**Alumīnija sliekšnis ar thermopārrāvumu**